産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　２９年１１月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成２９年１１月０１日　～　平成２９年１１月３０日　　作成日：平成２９年１２月１６日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1124.70	（ m3／月）
金属くず	1.50	
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	255.00	（ m3／月）
がれき類	316.60	（ m3／月）

計　1697.80

展開検査の実施状況

実施回数	１１１　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成２９年１１月１３日	
分析結果が得られた日	平成２９年１１月２１日	
ＢＯＤ※2	0.7　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
採取場所	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成29年01月26日	平成29年01月26日	平成29年01月26日
分析結果が得られた日	平成29年02月14日	平成29年02月14日	平成29年02月14日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成２９年１１月３０日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　楢田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　２９年１２月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成２９年１２月０１日　～　平成２９年１２月３１日　　作成日：平成３０年０１月２０日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1330.50	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	299.30	（ m3／月）
がれき類	314.60	（ m3／月）

計　1945.40

展開検査の実施状況

実施回数	１４１　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成２９年１２月１５日	
分析結果が得られた日	平成２９年１２月２２日	
ＢＯＤ※2	ND　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
採取場所	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成29年01月26日	平成29年01月26日	平成29年01月26日
分析結果が得られた日	平成29年02月14日	平成29年02月14日	平成29年02月14日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成２９年１２月２９日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　楢田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３０年０１月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３０年０１月０１日　～　平成３０年０１月３１日　　作成日：平成３０年０２月１７日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1489.10	（ m3／月）
金属くず	2.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	262.10	（ m3／月）
がれき類	525.10	（ m3／月）

計　2278.30

展開検査の実施状況

実施回数	１８８　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３０年０１月１９日	
分析結果が得られた日	平成３０年０２月０２日	
ＢＯＤ※2	0.6　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
採取場所	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成30年01月19日	平成30年01月19日	平成30年01月18日
分析結果が得られた日	平成30年02月02日	平成30年02月02日	平成30年02月02日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３０年０１月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　楢田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３０年０２月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３０年０２月０１日　～　平成３０年０２月２８日　　作成日：平成３０年０３月１７日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	926.60	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	155.50	（ m3／月）
がれき類	177.70	（ m3／月）

計　1260.80

展開検査の実施状況

実施回数	１０４　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３０年０２月１６日	
分析結果が得られた日	平成３０年０２月２３日	
ＢＯＤ※2	0.7　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地　下　水		浸　透　水
採取場所	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成30年01月19日	平成30年01月19日	平成30年01月18日
分析結果が得られた日	平成30年02月02日	平成30年02月02日	平成30年02月02日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３０年０２月２８日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　檜田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３０年０３月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３０年０３月０１日　～　平成３０年０３月３１日　　作成日：平成３０年０４月１８日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1290.12	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	224.60	（ m3／月）
がれき類	256.10	（ m3／月）

計　1771.82

展開検査の実施状況

実施回数	１００　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３０年０３月２６日	
分析結果が得られた日	平成３０年０４月０３日	
ＢＯＤ※2	3.2　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
採取場所	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成30年01月19日	平成30年01月19日	平成30年01月18日
分析結果が得られた日	平成30年02月02日	平成30年02月02日	平成30年02月02日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３０年０３月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　檜田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３０年０４月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３０年０４月０１日　～　平成３０年０４月３０日　　作成日：平成３０年０５月１９日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1546.00	（ m3／月）
金属くず	2.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	279.00	（ m3／月）
がれき類	337.50	（ m3／月）

計　2164.50

展開検査の実施状況

実施回数	１３０　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３０年０４月２０日	
分析結果が得られた日	平成３０年０４月２７日	
ＢＯＤ※2	3.5　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
採取場所	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成30年01月19日	平成30年01月19日	平成30年01月18日
分析結果が得られた日	平成30年02月02日	平成30年02月02日	平成30年02月02日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３０年０４月２８日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　楢田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３０年０５月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３０年０５月０１日　～　平成３０年０５月３１日　　作成日：平成３０年０６月１６日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1239.00	（ m3／月）
金属くず	1.50	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	218.80	（ m3／月）
がれき類	328.30	（ m3／月）

計　1787.60

展開検査の実施状況

実施回数	１２２　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３０年０５月１１日	
分析結果が得られた日	平成３０年０５月１８日	
ＢＯＤ※2	2.6　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
採取場所	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成30年01月19日	平成30年01月19日	平成30年01月18日
分析結果が得られた日	平成30年02月02日	平成30年02月02日	平成30年02月02日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３０年０５月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　楢田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３０年０６月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３０年０６月０１日　～　平成３０年０６月３０日　　作成日：平成３０年０７月１８日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1199.50	（ m3／月）
金属くず	1.50	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	229.90	（ m3／月）
がれき類	312.50	（ m3／月）

計　1743.40

展開検査の実施状況

実施回数	１３１　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３０年０６月０４日	
分析結果が得られた日	平成３０年０６月１２日	
ＢＯＤ※2	1.2　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
採取場所	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成30年01月19日	平成30年01月19日	平成30年01月18日
分析結果が得られた日	平成30年02月02日	平成30年02月02日	平成30年02月02日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３０年０６月３０日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　檜田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３０年０７月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３０年０７月０１日　～　平成３０年０７月３１日　　作成日：平成３０年０８月１８日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	984.00	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	176.00	（ m3／月）
がれき類	187.50	（ m3／月）

計　1348.50

展開検査の実施状況

実施回数	７２　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３０年０７月２３日	
分析結果が得られた日	平成３０年０７月３１日	
ＢＯＤ※2	0.7　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
採取場所	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成30年01月19日	平成30年01月19日	平成30年01月18日
分析結果が得られた日	平成30年02月02日	平成30年02月02日	平成30年02月02日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３０年０７月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　檜田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３０年０８月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３０年０８月０１日　～　平成３０年０８月３１日　　作成日：平成３０年０９月１９日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	958.70	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	184.20	（ m3／月）
がれき類	344.20	（ m3／月）

計　1488.10

展開検査の実施状況

実施回数	１１３　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はGOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３０年０８月２０日	
分析結果が得られた日	平成３０年０８月２８日	
ＢＯＤ※2	0.6　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
採取場所	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成30年01月19日	平成30年01月19日	平成30年01月18日
分析結果が得られた日	平成30年02月02日	平成30年02月02日	平成30年02月02日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３０年０８月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　楢田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３０年０９月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３０年０９月０１日　～　平成３０年０９月３０日　　作成日：平成３０年１０月１８日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1034.00	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	182.03	（ m3／月）
がれき類	189.26	（ m3／月）

計　1406.29

展開検査の実施状況

実施回数	８５　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３０年０９月２６日	
分析結果が得られた日	平成３０年１０月０３日	
ＢＯＤ※2	1.2　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
採取場所	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成30年01月19日	平成30年01月19日	平成30年01月18日
分析結果が得られた日	平成30年02月02日	平成30年02月02日	平成30年02月02日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３０年０９月２９日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　楢田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３０年１０月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３０年１０月０１日　～　平成３０年１０月３１日　　作成日：平成３０年１１月１６日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1075.00	（ m3／月）
金属くず	1.20	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	197.18	（ m3／月）
がれき類	236.00	（ m3／月）

計　1509.38

展開検査の実施状況

実施回数	９７　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３０年１０月１７日	
分析結果が得られた日	平成３０年１０月２４日	
ＢＯＤ※2	0.5　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成30年01月19日	平成30年01月19日	平成30年01月18日
分析結果が得られた日	平成30年02月02日	平成30年02月02日	平成30年02月02日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３０年１０月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　檜田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３０年１１月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３０年１１月０１日　～　平成３０年１１月３０日　　作成日：平成３０年１２月１５日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1119.00	（ m3／月）
金属くず	1.50	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	228.20	（ m3／月）
がれき類	352.00	（ m3／月）

計　1700.70

展開検査の実施状況

実施回数	１５３　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３０年１１月２０日	
分析結果が得られた日	平成３０年１１月２６日	
ＢＯＤ※2	1.2　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成30年01月19日	平成30年01月19日	平成30年01月18日
分析結果が得られた日	平成30年02月02日	平成30年02月02日	平成30年02月02日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３０年１１月３０日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※2：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　楢田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３０年１２月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３０年１２月０１日　～　平成３０年１２月３１日　　作成日：平成３１年０１月１９日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1180.00	（ m3／月）
金属くず	2.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	200.00	（ m3／月）
がれき類	645.00	（ m3／月）

計　2027.00

展開検査の実施状況

実施回数	１８９　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３０年１２月１４日	
分析結果が得られた日	平成３０年１２月２０日	
ＢＯＤ※2	2.1　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成30年01月19日	平成30年01月19日	平成30年01月18日
分析結果が得られた日	平成30年02月02日	平成30年02月02日	平成30年02月02日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３０年１２月２９日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　楢田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３１年０１月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３１年０１月０１日　～　平成３１年０１月３１日　　作成日：平成３１年０２月２１日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	916.00	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	161.20	（ m3／月）
がれき類	502.60	（ m3／月）

計　1580.80

展開検査の実施状況

実施回数	１２３　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３１年０１月１６日	
分析結果が得られた日	平成３１年０１月２４日	
ＢＯＤ※2	6.2　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３１年０１月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　楢田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３１年０２月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３１年０２月０１日　～　平成３１年０２月２８日　　作成日：平成３１年０３月２０日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	935.00	（ m3／月）
金属くず	2.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	161.00	（ m3／月）
がれき類	269.50	（ m3／月）

計　1367.50

展開検査の実施状況

実施回数	１０１　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３１年０２月１８日	
分析結果が得られた日	平成３１年０２月２６日	
ＢＯＤ※2	2.2　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３１年０２月２８日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　楢田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３１年０３月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３１年０３月０１日　～　平成３１年０３月３１日　　作成日：平成３１年０４月２０日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1113.00	（ m3／月）
金属くず	1.20	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	172.00	（ m3／月）
がれき類	326.00	（ m3／月）

計　1612.20

展開検査の実施状況

実施回数	１１３　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３１年０３月１２日	
分析結果が得られた日	平成３１年０３月２０日	
ＢＯＤ※2	ND　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３１年０３月３０日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　檜田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成　３１年０４月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：平成３１年０４月０１日　～　平成３１年０４月３０日　　作成日：平成３１年０５月２２日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1367.00	（ m3／月）
金属くず	1.80	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	225.20	（ m3／月）
がれき類	349.50	（ m3／月）

計　1943.50

展開検査の実施状況

実施回数	１５１　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	平成３１年０４月０２日	
分析結果が得られた日	平成３１年０４月０９日	
ＢＯＤ※2	2.6　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３１年０４月３０日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　楢田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年０５月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年０５月０１日　～　令和元年０５月３１日　　作成日：令和元年０６月２０日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	935.00	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	155.50	（ m3／月）
がれき類	208.90	（ m3／月）

計　1300.40

展開検査の実施状況

実施回数	８０　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	
	平成　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　元年０５月２４日	
分析結果が得られた日	令和　元年０５月３０日	
ＢＯＤ※2	6.1　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	平成３１年０５月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　檜田　将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年０６月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年０６月０１日　～　令和元年０６月３０日　　作成日：令和元年０７月２０日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	884.00	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	155.40	（ m3／月）
がれき類	203.40	（ m3／月）

計　1243.80

展開検査の実施状況

実施回数	８４　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　元年０６月１２日	
分析結果が得られた日	令和　元年０６月１９日	
ＢＯＤ※2	3.1　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
.	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和元年０６月２９日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和元年０７月度)　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年０７月０１日　～　令和元年０７月３１日　　作成日：令和元年０８月１７日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	912.00	(m3／月)
金属くず	1.00	(m3／月)
ゴムくず	0.00	(m3／月)
ガラスくず等	160.10	(m3／月)
がれき類	194.90	(m3／月)

計　1268.00

展開検査の実施状況

実施回数	６８　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回／月測定)

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　元年０７月０９日	
分析結果が得られた日	令和　元年０７月１７日	
ＢＯＤ※2	2.4　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置(1回／年測定)

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財) 佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和元年０７月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年０８月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年０８月０１日　～　令和元年０８月３１日　　作成日：令和元年０９月２０日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	994.00	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	173.50	（ m3／月）
がれき類	197.60	（ m3／月）

計　1366.10

展開検査の実施状況

実施回数	８６　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　元年０８月１６日	
分析結果が得られた日	令和　元年０８月２２日	
ＢＯＤ※2	1.6　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和元年０８月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年０９月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年０９月０１日　～　令和元年０９月３０日　　作成日：令和元年１０月１２日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	961.30	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	162.00	（ m3／月）
がれき類	200.10	（ m3／月）

計　1324.40

展開検査の実施状況

実施回数	７７　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　元年０９月０４日	
分析結果が得られた日	令和　元年０９月１２日	
ＢＯＤ※2	ＮＤ　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和元年０９月３０日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年１０月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年１０月０１日　～　令和元年１０月３１日　　作成日：令和元年１１月２２日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	890.40	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	168.90	（ m3／月）
がれき類	276.10	（ m3／月）

計　1336.40

展開検査の実施状況

実施回数	９８　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　元年１０月０１日	
分析結果が得られた日	令和　元年１０月０７日	
ＢＯＤ※2	1.2　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
.	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和元年１０月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年１１月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年１１月０１日　～　令和元年１１月３０日　　作成日：令和元年１２月２０日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	875.50	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	170.70	（ m3／月）
がれき類	207.40	（ m3／月）

計　1254.60

展開検査の実施状況

実施回数	９１　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　元年１１月１５日	
分析結果が得られた日	令和　元年１１月２２日	
ＢＯＤ※2	ND　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和元年１１月３０日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年１２月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年１２月０１日　～　令和元年１２月３１日　　作成日：令和２年０１月２２日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	685.90	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	134.00	（ m3／月）
がれき類	166.20	（ m3／月）

計　987.10

展開検査の実施状況

実施回数	７９　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　元年１２月１２日	
分析結果が得られた日	令和　元年１２月１９日	
ＢＯＤ※2	0.6　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和元年１２月２８日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和２年０１月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和２年０１月０１日　～　令和２年０１月３１日　　作成日：令和２年０２月２２日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	745.95	（ m3／月）
金属くず	0.50	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	138.90	（ m3／月）
がれき類	171.80	（ m3／月）

計　1057.15

展開検査の実施状況

実施回数	８５　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　２年０１月３１日	
分析結果が得られた日	令和　２年０２月０７日	
ＢＯＤ※2	1.1　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和２年０１月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和２年０２月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和２年０２月０１日　～　令和２年０２月２９日　　作成日：令和２年０３月２１日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	594.80	（ m3／月）
金属くず	0.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	119.40	（ m3／月）
がれき類	180.90	（ m3／月）

計　895.10

展開検査の実施状況

実施回数	７５　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　２年０２月２１日	
分析結果が得られた日	令和　２年０２月２８日	
ＢＯＤ※2	2.7　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	令和 2年 1月31日	令和 2年 1月31日	令和 2年 2月27日
分析結果が得られた日	令和 2年 2月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月12日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和２年０２月２９日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和２年０３月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和２年０３月０１日　～　令和２年０３月３１日　　作成日：令和２年０４月１８日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	701.70	（ m3／月）
金属くず	0.50	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	122.00	（ m3／月）
がれき類	187.60	（ m3／月）

計　1011.80

展開検査の実施状況

実施回数	７２　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　２年０３月１３日	
分析結果が得られた日	令和　２年０３月１９日	
ＢＯＤ※2	6.2　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	令和 2年 1月31日	令和 2年 1月31日	令和 2年 2月27日
分析結果が得られた日	令和 2年 2月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月12日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和２年０３月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和２年０４月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和２年０４月０１日　～　令和２年０４月３０日　　作成日：令和２年０５月１８日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	704.25	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	123.56	（ m3／月）
がれき類	183.35	（ m3／月）

計　1012.16

展開検査の実施状況

実施回数	７１　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　２年０４月１０日	
分析結果が得られた日	令和　２年０４月１６日	
ＢＯＤ※2	1.4　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地　下　水		浸　透　水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	令和 2年 1月31日	令和 2年 1月31日	令和 2年 2月27日
分析結果が得られた日	令和 2年 2月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月12日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和２年０４月３０日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和２年０５月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和２年０５月０１日　～　令和２年０５月３１日　　作成日：令和２年０６月２０日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	704.30	（ m3／月）
金属くず	0.50	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	130.10	（ m3／月）
がれき類	139.20	（ m3／月）

計　974.10

展開検査の実施状況

実施回数	６５　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　２年０５月０１日	
分析結果が得られた日	令和　２年０５月０８日	
ＢＯＤ※2	0.9　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	令和 2年 1月31日	令和 2年 1月31日	令和 2年 2月27日
分析結果が得られた日	令和 2年 2月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月12日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和２年０６月０１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和２年０６月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和２年０６月０１日　～　令和２年０６月３０日　　作成日：令和２年０７月２１日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	831.60	（ m3／月）
金属くず	0.70	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	151.10	（ m3／月）
がれき類	170.00	（ m3／月）

計　1153.40

展開検査の実施状況

実施回数	１００　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　２年０６月１６日	
分析結果が得られた日	令和　２年０６月２３日	
ＢＯＤ※2	1.4　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	令和 2年 1月31日	令和 2年 1月31日	令和 2年 2月27日
分析結果が得られた日	令和 2年 2月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月12日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和２年０６月３０日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和２年０７月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和２年０７月０１日　～　令和２年０７月３１日　　作成日：令和２年０８月１７日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	362.40	（ m3／月）
金属くず	0.50	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	77.20	（ m3／月）
がれき類	89.00	（ m3／月）
	計　529.10	

展開検査の実施状況

実施回数	４７　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はGOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　２年０７月１７日	
分析結果が得られた日	令和　２年０７月２７日	
ＢＯＤ※2	1.4　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	令和 2年 1月31日	令和 2年 1月31日	令和 2年 2月27日
分析結果が得られた日	令和 2年 2月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月12日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和２年０７月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和２年０８月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和２年０８月０１日　～　令和２年０８月３１日　　作成日：令和２年０９月１９日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	544.40	（ m3／月）
金属くず	0.50	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	116.00	（ m3／月）
がれき類	117.30	（ m3／月）

計　778.20

展開検査の実施状況

実施回数	６７　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　２年０８月０６日	
分析結果が得られた日	令和　２年０８月１７日	
ＢＯＤ※2	0.7　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	令和 2年 1月31日	令和 2年 1月31日	令和 2年 2月27日
分析結果が得られた日	令和 2年 2月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月12日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和２年０８月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和２年０９月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和２年０９月０１日　～　令和２年０９月３０日　　作成日：令和２年１０月２２日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	646.30	（ m3／月）
金属くず	0.50	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	132.40	（ m3／月）
がれき類	162.40	（ m3／月）

計　941.60

展開検査の実施状況

実施回数	６９　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　２年０９月１５日	
分析結果が得られた日	令和　２年０９月２４日	
ＢＯＤ※2	1.1　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~・無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	令和 2年 1月31日	令和 2年 1月31日	令和 2年 2月27日
分析結果が得られた日	令和 2年 2月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月12日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~・無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和２年０９月３０日
異状の有無	~~有~~・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和２年１０月度）　規則12条の7の3第6号

対象期間：令和２年１０月０１日　～　令和２年１０月３１日　　作成日：令和２年１１月１９日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1032.60	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	202.40	（ m3／月）
がれき類	256.00	（ m3／月）

計　1492.00

展開検査の実施状況

実施回数	９１　回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	
	令和　年　月　日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙１のとおり※1	
採取日	令和　２年１０月１６日	
分析結果が得られた日	令和　２年１０月２２日	
ＢＯＤ※2	1.6　mg/L	基準値：20mg/L以下
ＣＯＤ※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	~~有~~　・　無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地下水		浸透水
	処分場　周縁上	処分場　周縁下	処分場内溜桝
採取日	令和 2年 1月31日	令和 2年 1月31日	令和 2年 2月27日
分析結果が得られた日	令和 2年 2月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月12日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	~~有~~　・　無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 （財）佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

	擁壁等
点検日	令和２年１０月３１日
異状の有無	~~有~~　・　無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※１：処分場の平面図に位置を図示すること。　※２：いずれかを記入のこと。
※３：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。　※４：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役　羽根　信夫

濃度計量証明書

佐環検計第 08392 号

2017 年 11 月 21 日

株式会社 ナヅタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-3651
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第[illegible]号

受付日: 2017 年 11 月 13 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 [illegible]

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2017 年 11 月 13 日	取扱者	内藤 大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/ℓ	0.7	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 09803 号

2017 年 12 月 22 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目[illegible]
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 [illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1651
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第[illegible]

受付日: 2017 年 12 月 15 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 [illegible]

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2017 年 12 月 15 日	取扱者	内藤 大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/ℓ	ND	0.8mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

備考 NDは定量下限値未満を示す

濃度計量証明書

佐環検計第 11086 号

2018 年 2 月 2 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光二丁目[illegible]
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 [illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第[illegible]号

受付日: 2018 年 1 月 19 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年 1 月 19 日	取扱者	内藤 大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/ℓ	0.6	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 12323 号

2018 年 2 月 23 日

株式会社 ナフタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目5番25号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 [illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1654
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第3[illegible]号

受付日: 2018 年 2 月 16 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 [illegible]

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年 2 月 16 日	取扱者	内藤 大貴

分析項目 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD mg/ℓ	0.7	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 13800 号

2018 年 4 月 3 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目[illegible]
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 [illegible]
TEL 0952-22-1681 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第[illegible]号

受付日: 2018 年 3 月 26 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 [illegible]

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年 3 月 26 日	取扱者	内藤 大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/ℓ	3.2	0.6mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

備考

濃度計量証明書

佐環検計第　00696-01 号

2018 年　4 月 27 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　[illegible]
TEL 0952-22-165[illegible] FAX 0952-22-165[illegible]
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]

受付日: 2018 年　4 月 20 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年　4 月 20 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/ℓ	3.5	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　01359-01 号

2018 年　5 月 18 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-[illegible]
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]号

受付日: 2018 年　5 月 11 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年　5 月 11 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/ℓ	2.6	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　02190-01 号

2018 年　6 月　12 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-[illegible]
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]号

受付日：2018 年　6 月　4 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 [illegible]

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年　6 月　4 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法
BOD / mg/ℓ	1.2	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3

備考

濃度計量証明書

佐環検計第　04145-01 号

2018 年　7 月 31 日

株式会社　ナヲタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651, FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録[illegible]

受付日: 2018 年　7 月 23 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 [illegible]

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年　7 月 23 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/ℓ	ND	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

備考　NDは定量下限値未満を示す

濃度計量証明書

佐環検計第　05112-01 号

2018 年　8 月 28 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　大　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]号

受付日: 2018 年　8 月 20 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年　8 月 20 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/ℓ	0.6	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　06705-01 号

2018 年 10 月　3 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目五番三号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　三　郎　文
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-3165
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]号

受付日：2018 年　9 月 26 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 [illegible]

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年　9 月 26 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/ℓ	1.2	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

濃度計量証明書

佐環検計第　07696-01 号

2018 年 10 月 24 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目5番25号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　信　義
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第97号

受付日：2018 年 10 月 17 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年 10 月 17 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/ℓ	0.5	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

備考

濃度計量証明書

佐環検計第　09017-01 号

2018 年 11 月 26 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目12番2号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　三　郎
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第 0 7号

受付日: 2018 年 11 月 20 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 [illegible]

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年 11 月 20 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/ℓ	1.2	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

濃度計量証明書

佐環検計第　09939-01 号

2018 年 12 月 20 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　三　泰　文
TEL 0952-22-1651　FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第37号

受付日：2018 年 12 月 14 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸　[illegible]

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年 12 月 14 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD mg/ℓ	1.6	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

備考

濃度計量証明書

佐環検計第　11095-01 号

2019 年　1 月 24 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目5番23号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　大　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第37号

受付日: 2019 年　1 月 16 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸　[illegible]

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2019 年　1 月 16 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/ℓ	6.2	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第 12619-01 号

2019 年 2 月 26 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目12番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 三 奉 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第317号

受付日: 2019 年 2 月 18 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 崇朋

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2019 年 2 月 18 日	取扱者	内藤 大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/ℓ	2.2	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

備考

濃度計量証明書

佐環検計第　13510-01 号

2019 年　3 月 20 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目5番2号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　三　奉　文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第37号

受付日: 2019 年　3 月 12 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸　秀明

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2019 年　3 月 12 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/ℓ	ND	0.5mg/ℓ	JIS K 0102 21,32.3	

備　考　NDは定量下限値未満を示す

濃度計量証明書

佐環検計第　00045-01 号

2019 年　4 月　9 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目5番2号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　大　原　与　奉　文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第317号

受付日: 2019 年　4 月　2 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸　崇明

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2019 年　4 月　2 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/L	2.6	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　01825-01 号

2019 年　5 月 30 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光二丁目4番2号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1654
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第3[illegible]号

受付日: 2019 年　5 月 24 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸　[illegible]

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2019 年　5 月 24 日	取扱者	柿本　直仁

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/L	6.1	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　02508-01 号

2019 年　6 月 19 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目3番23号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　　大　原　　奉　　文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第317号

受付日: 2019 年　6 月 12 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸　英朋

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2019 年　6 月 12 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/L	3.1	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　03381-01 号

2019 年　7 月 17 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光二丁目14番23号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　一　秦
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第317号

受付日: 2019 年　7 月　9 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸　米明

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2019 年　7 月　9 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/L	2.4	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　04801-01 号

2019 年　8 月 22 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目4番2号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第 3 7 号

受付日: 2019 年　8 月 16 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸　[illegible]

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2019 年　8 月 16 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/L	1.6	0.6mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　05506-01 号

2019 年　9 月 12 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光二丁目16番25号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　孝　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第 3 7号

受付日: 2019 年　9 月　4 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸　亮明

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2019 年　9 月　4 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/L	ND	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備　考　NDは定量下限値未満を示す

濃度計量証明書

佐環検計第　06885-01 号

2019 年 10 月　7 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目15番23号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　大　原　三　奉
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第37号

受付日: 2019 年 10 月　1 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸　然朋

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2019 年 10 月　1 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/L	1.2	0.9mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備考

濃度計量証明書

佐環検計第　09043-01 号

2019 年 11 月 22 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録[illegible]号

受付日: 2019 年 11 月 15 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2019 年 11 月 15 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/L	ND	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備考　NDは定量下限値未満を示す

濃度計量証明書

佐環検計第　10320-01 号

2019 年 12 月 19 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]

受付日: 2019 年 12 月 12 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2019 年 12 月 12 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD mg/L	0.6	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　12282-01 号

2020 年　2 月　7 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　大[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-[illegible]
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]

受付日: 2020 年　1 月 31 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸[illegible]

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2020 年　1 月 31 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/L	1.1	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　13625-01 号

2020 年　2 月 28 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　　木　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1653
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]号

受付日: 2020 年　2 月 21 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2020 年　2 月 21 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
BOD	mg/L	2.7	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3

備考

濃度計量証明書

佐環検計第　14657-01 号

2020 年　3 月 19 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　大[illegible]
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]号
環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

受付日: 2020 年　3 月 13 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2020 年　3 月 13 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/L	6.2	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備考

濃度計量証明書

佐環検計第　00262-01 号

2020 年　4 月 16 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　[illegible]
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]号

受付日: 2020 年　4 月 10 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2020 年　4 月 10 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/L	1.4	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

濃度計量証明書

佐環検計第　00844-01 号

2020 年　5 月　8 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-[illegible]
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]

受付日：2020 年　5 月　1 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2020 年　5 月　1 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/L	0.9	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　02463-01 号

2020 年　6 月 23 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-[illegible]
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]号
環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 [illegible]

受付日: 2020 年　6 月 16 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2020 年　6 月 16 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/L	1.4	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　03487-01 号

2020 年　7 月 27 日

株式会社　ナラ冬　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-[illegible]
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]

受付日: 2020 年　7 月 17 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸[illegible]

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2020 年　7 月 17 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 / 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD / mg/L	1.4	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　04228-01 号

2020 年　8 月 17 日

株式会社　ナラヌ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-[illegible]
計量証明事業登録機関　佐賀県登録[illegible]

受付日：2020 年　8 月　6 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2020 年　8 月　6 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/L	0.7	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　05716-01 号

2020 年　9 月 24 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]号

受付日：2020 年　9 月 15 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2020 年　9 月 15 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/L	1.1	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第　06826-01 号

2020 年 10 月 22 日

株式会社　ナラタ　管理本部　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-[illegible]
計量証明事業登録機関　佐賀県登録[illegible]

受付日: 2020 年 10 月 16 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2020 年 10 月 16 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
BOD	mg/L	1.6	0.5mg/L	JIS K 0102 21,32.3	

備　考

濃度計量証明書

佐環検計第 11063 号

2018 年 2 月 2 日

株式会社 ナラタ 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 大
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1651
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第87号

受付日：2018 年 1 月 18 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	回収
採取年月日	2018 年 1 月 18 日	取扱者	内藤 大貴

分析項目 単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム mg/ℓ	ND	0.0003mg/ℓ	JIS K 0102 55.4
シアン mg/ℓ	ND	0.1mg/ℓ	JIS K 0102 38.5
鉛 mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 54.4
六価クロム mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素 mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 61.4
水銀 mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表1
アルキル水銀 mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表2
PCB mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表3
四塩化炭素 mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	ND	0.0004mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
ベンゼン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 5.2
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2

濃度計量証明書

佐環検計第 11063 号

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
チウラム	mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表4
シマジン	mg/ℓ	ND	0.0003mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表6
チオベンカルブ	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表5
セレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 67.4
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表7
クロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	H9環境庁告示第10号付表

備　考　NDは定量下限値未満を示す
上記は持ち込まれた試料についての証明です

濃度計量証明書

佐環検計第 11084 号

2018 年 2 月 2 日

株式会社 ナフタ 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 大[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1651
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第[illegible]号

受付日: 2018 年 1 月 19 日
に依頼されました試料についての分析結果は、
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 上		
分析区分	周縁地下水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年 1 月 19 日	取扱者	内藤 大貴

分析項目 単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム mg/ℓ	ND	0.0003mg/ℓ	JIS K 0102 55.4
鉛 mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 54.4
シアン mg/ℓ	ND	0.1mg/ℓ	JIS K 0102 38.5
六価クロム mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素 mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 61.4
水銀 mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表1
アルキル水銀 mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表2
PCB mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表3
ジクロロメタン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素 mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	ND	0.0004mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
チウラム mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表4
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2

濃度計量証明書

佐環検計第 11084 号

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
シマジン	mg/ℓ	ND	0.0003mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表5
チオベンカルブ	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表6
ベンゼン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 67.4
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表7
クロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	H9環境庁告示第10号付表

備　考　NDは定量下限値未満を示す。

COPY

濃度計量証明書

佐環検計第 11085 号

2018 年 2 月 2 日

株式会社 ナラタ 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目[illegible]
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 [illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-[illegible]
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第[illegible]号

受付日: 2018 年 1 月 19 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 下		
分析区分	周縁地下水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年 1 月 19 日	取扱者	内藤 大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
カドミウム	mg/ℓ	ND	0.0003mg/ℓ	JIS K 0102 55.4	
鉛	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 54.4	
シアン	mg/ℓ	ND	0.1mg/ℓ	JIS K 0102 38.5	
六価クロム	mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	JIS K 0102 65.2.5	
ヒ素	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 61.4	
水銀	mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表1	
アルキル水銀	mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表2	
PCB	mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表3	
ジクロロメタン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
四塩化炭素	mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	ND	0.0004mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
トリクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
チウラム	mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表4	
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	

濃度計量証明書

佐環検計第 11085 号

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
シマジン	mg/ℓ	ND	0.0003mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表5
チオベンカルブ	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表5
ベンゼン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 67.4
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表7
クロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	H9環境庁告示第10号付表

備　考　NDは定量下限値未満を示す。

濃度計量証明書

佐環検計第　11088-01 号

2019 年　2 月　1 日

株式会社　ナラタ　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1651
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]号

受付日: 2019 年　1 月 16 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 [illegible]

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	回収
採取年月日	2019 年　1 月 16 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
カドミウム mg/ℓ	ND	0.0003mg/ℓ	JIS K 0102 55.4	
シアン mg/ℓ	ND	0.1mg/ℓ	JIS K 0102 38.5	
鉛 mg/ℓ	0.001	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 54.4	
六価クロム mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	JIS K 0102 65.2.5	
ヒ素 mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 61.4	
水銀 mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表1	
アルキル水銀 mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表2	
PCB mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表3	
四塩化炭素 mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	ND	0.0004mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
ジクロロメタン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
ベンゼン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
トリクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
テトラクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 5.2	
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	

濃度計量証明書

佐環検計第　11088-01 号

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
チウラム	mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表4
シマジン	mg/ℓ	ND	0.0003mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表5
チオベンカルブ	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表5
セレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 67.4
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表7
クロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	H9環境庁告示第10号付表

備　考　NDは定量下限値未満を示す
上記は持ち込まれた試料についての証明です

濃度計量証明書

佐環検計第　11093-01 号

2019 年　2 月　1 日

株式会社　ナスタ　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1651
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第37号

受付日: 2019 年　1 月 16 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸　[illegible]

試料の名称	新名場越処分場　周縁地下水　上		
分析区分	周縁地下水	受付区分	採取
採取年月日	2019 年　1 月 16 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
カドミウム mg/ℓ	ND	0.0003mg/ℓ	JIS K 0102 55.4	
鉛 mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 54.4	
シアン mg/ℓ	ND	0.1mg/ℓ	JIS K 0102 38.5	
六価クロム mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	JIS K 0102 65.2.5	
ヒ素 mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 61.4	
水銀 mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表1	
アルキル水銀 mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表2	
PCB mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表3	
ジクロロメタン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
四塩化炭素 mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	ND	0.0004mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
トリクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
テトラクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
チウラム mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表4	
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	

濃度計量証明書

佐環検計第　11093-01 号

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
シマジン	mg/ℓ	ND	0.0003mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表5	
チオベンカルブ	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表5	
ベンゼン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
セレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 67.4	
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表7	
クロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	H9環境庁告示第10号付表	

備　考　NDは定量下限値未満を示す

濃度計量証明書

佐環検計第　11094-01 号

2019 年　2 月　1 日

株式会社　ナラタ　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]号

受付日：2019 年　1 月 16 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸　[illegible]

試料の名称	新名場越処分場　周縁地下水　下		
分析区分	周縁地下水	受付区分	採取
採取年月日	2019 年　1 月 16 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目 単位	分析結果	定量下限値	分析方法	
カドミウム mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	JIS K 0102 55.4	
鉛 mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 54.4	
シアン mg/ℓ	ND	0.1mg/ℓ	JIS K 0102 38.5	
六価クロム mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	JIS K 0102 65.2.5	
ヒ素 mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 61.4	
水銀 mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表1	
アルキル水銀 mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表2	
PCB mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表3	
ジクロロメタン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
四塩化炭素 mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	ND	0.0004mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
トリクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
テトラクロロエチレン mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	
チウラム mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表4	
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2	

濃度計量証明書

佐環検計第　11094-01 号

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
シマジン	mg/ℓ	ND	0.0003mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表5
チオベンカルブ	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表5
ベンゼン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 67.4
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表7
クロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	H9環境庁告示第10号付表

備　考　NDは定量下限値未満を示す

濃度計量証明書

佐環検計第　13938-01 号

2020 年　3 月　12 日

株式会社　ナフタ　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-[illegible]
計量証明事業登録機関　佐賀県[illegible]

受付日：2020 年　2 月 27 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	窓口受付
採取年月日	2020 年　2 月 27 日	取扱者	

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	ND	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
シアン	mg/L	ND	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
鉛	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/L	ND	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
四塩化炭素	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ベンゼン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

濃度計量証明書

佐環検計第　13938-01 号

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
チウラム	mg/L	ND	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
シマジン	mg/L	ND	0.0003mg/L	S46環境庁告示第59号付表6
チオベンカルブ	mg/L	ND	0.001mg/L	S46環境庁告示第59号付表6
セレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 67.4
1,4-ジオキサン	mg/L	ND	0.005mg/L	S46環境庁告示第59号付表8
クロロエチレン	mg/L	ND	0.0002mg/L	H9環境庁告示第10号付表

備　考　NDは定量下限値未満を示す
上記は持ち込まれた試料についての証明です

濃度計量証明書

佐環検計第　12281-01 号

2020 年　2 月　17 日

株式会社　ナフタ　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　大　原　[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1651
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]号

受付日：2020 年　1 月　31 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　周縁地下水　下		
分析区分	周縁地下水	受付区分	採取
採取年月日	2020 年　1 月　31 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	ND	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	ND	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	ND	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	ND	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

濃度計量証明書

佐環検計第　12281-01 号

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
シマジン	mg/L	ND	0.0003mg/L	S46環境庁告示第59号付表6
チオベンカルブ	mg/L	ND	0.001mg/L	S46環境庁告示第59号付表6
ベンゼン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 67.4
1,4-ジオキサン	mg/L	ND	0.005mg/L	S46環境庁告示第59号付表8
クロロエチレン	mg/L	ND	0.0002mg/L	H9環境庁告示第10号付表

備　考　NDは定量下限値未満を示す。

濃度計量証明書

佐環検計第　12280-01 号

2020 年　2 月 17 日

株式会社　ナラタ　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光[illegible]
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木[illegible]
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1658
計量証明事業登録機関　佐賀県登録第[illegible]号

受付日：2020 年　1 月 31 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場　周縁地下水　上		
分析区分	周縁地下水	受付区分	採取
採取年月日	2020 年　1 月 31 日	取扱者	内藤　大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	ND	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	ND	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	ND	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	ND	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

濃度計量証明書

佐環検計第　12280-01 号

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
シマジン	mg/L	ND	0.0003mg/L	S46環境庁告示第59号付表6
チオベンカルブ	mg/L	ND	0.001mg/L	S46環境庁告示第59号付表6
ベンゼン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
セレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 67.4
1,4-ジオキサン	mg/L	ND	0.005mg/L	S46環境庁告示第59号付表8
クロロエチレン	mg/L	ND	0.0002mg/L	H9環境庁告示第10号付表

備　考　NDは定量下限値未満を示す