

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(平成 30 年 11 月度) 規則12条の7の3第6号

対象期間：平成 30 年 11 月 01 日 ～ 平成 30 年 11 月 30 日 作成日：平成 30 年 12 月 15 日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1119.00	(m3/月)
金属くず	1.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	228.20	(m3/月)
がれき類	352.00	(m3/月)

計 1700.70

展開検査の実施状況

実施回数	1	5	3	回
展開検査の場所	別紙 1 のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成	年	月	日
	平成	年	月	日
	平成	年	月	日
	平成	年	月	日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		下		水		浸透水	
処分場		周縁上		処分場		処分場内溜池	
採取日		平成30年01月19日		平成30年01月19日		平成30年01月18日	
分析結果が得られた日		平成30年02月02日		平成30年02月02日		平成30年02月02日	
分析結果		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり	
異状の有無		一有・無					
必要な措置を講じた年月日とその内容※4		検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	平成 30 年 11 月 30 日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	擁壁等

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙 1 のとおり※1
採取日	平成 30 年 11 月 20 日
分析結果が得られた日	平成 30 年 11 月 26 日
BOD※2	1.2 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いづれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 檀田 将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(平成 30年12月度) 規則12条の7の3第6号

対象期間：平成30年12月01日 ～ 平成30年12月31日 作成日：平成31年01月19日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1180.00	(m3/月)
金属くず	2.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	200.00	(m3/月)
がれき類	645.00	(m3/月)

計 2027.00

展開検査の実施状況

実施回数	189回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日
	平成 年 月 日

施設の点検

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	平成30年12月14日
分析結果が得られた日	平成30年12月20日
BOD※2	2.1 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

点検日	擁壁等 平成30年12月29日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 檀田 将悟

対象期間：平成 31 年 01 月 01 日 ～ 平成 31 年 01 月 31 日 作成日：平成 31 年 02 月 21 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

種類	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	処分場内溜枥
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月	検査実施機関				
日とその内容※4	(財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	平成31年01月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	916.00	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	161.20	(m3/月)
がれき類	502.60	(m3/月)

計 1580.80

展開検査の実施状況

実施回数	1	2	3	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1		
採取日	平成31年01月16日		
分析結果が得られた日	平成31年01月24日		
BOD※2	6.2 mg/L	基準値：20mg/L以下	
COD※2	mg/L	基準値：40mg/L以下	
異状の有無	一有・無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会		

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成 31 年 02 月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：平成 31 年 02 月 01 日 ～ 平成 31 年 02 月 28 日 作成日：平成 31 年 03 月 20 日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

種類	数量	(単位)	地			水			浸透	水
			処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場	周縁下		
廃プラスチック類	935.00	(m3 / 月)	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日		処分場内溜池
金属くず	2.00	(m3 / 月)	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日		平成31年02月01日
ゴムくず	0.00	(m3 / 月)	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり		別紙のとおり
ガラスくず等	161.00	(m3 / 月)	検査実施機関 (財) 佐賀県環境科学検査協会							
がれき類	269.50	(m3 / 月)								
計 1367.50										

展開検査の実施状況

実施回数	別紙1のとおり※1	101	回
展開検査の場所	平成 年 月 日		
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日		
	平成 年 月 日		
	平成 年 月 日		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	平成 31 年 02 月 18 日
分析結果が得られた日	平成 31 年 02 月 26 日
BOD※2	2.2 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財) 佐賀県環境科学検査協会

施設の点検

点検日	擁壁等 平成 31 年 02 月 28 日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 楠田 将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（平成 31年03月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：平成31年03月01日 ～ 平成31年03月31日 作成日：平成31年04月20日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1113.00	(m3/月)
金属くず	1.20	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	172.00	(m3/月)
がれき類	326.00	(m3/月)

計 1612.20

展開検査の実施状況

実施回数	1	1	3	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外 の廃棄物の付着又は混 入が認められた年月日	平成	年	月	日
	平成	年	月	日
	平成	年	月	日
	平成	年	月	日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1			
採取日	平成31年03月12日			
分析結果が得られた日	平成31年03月20日			
BOD※2	ND	mg/L	基準値：20mg/L以下	
COD※2		mg/L	基準値：40mg/L以下	
異状の有無	一有・無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会			

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜樹	
分析結果が得られた日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	
分析結果	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無					
検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会						

施設の点検

点検日	擁壁等 平成31年03月30日	
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4		

唐津市宇木435-1
株式会社サラタ
代表取締役 檜田 将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(平成 31年04月度) 規則12条の7の3第6号

対象期間：平成31年04月01日～平成31年04月30日 作成日：平成31年05月22日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1367.00	(m3/月)
金属くず	1.80	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	225.20	(m3/月)
がれき類	349.50	(m3/月)

計 1943.50

展開検査の実施状況

実施回数	1	5	1	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成	年	月	日
	平成	年	月	日
	平成	年	月	日
	平成	年	月	日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1	
採取日	平成31年04月02日	
分析結果が得られた日	平成31年04月09日	
BOD※2	2.6 mg/L	基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	有・無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

		地		下	水	浸	透	水
		処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜池		
採取日		平成31年01月16日		平成31年01月16日		平成31年01月16日		
分析結果が得られた日		平成31年02月01日		平成31年02月01日		平成31年02月01日		
分析結果		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり		
異状の有無		一有・無						
必要な措置を講じた年月日とその内容※4		検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会						

施設の点検

点検日	平成31年04月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 檀田 将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年05月度）規則12条の7の3第6号

作成日：令和元年06月20日
対象期間：令和元年05月01日～令和元年05月31日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月					
日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	平成31年05月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	935.00	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	155.50	(m3/月)
がれき類	208.90	(m3/月)

計 1300.40

展開検査の実施状況

実施回数	80回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 元年05月24日
分析結果が得られた日	令和 元年05月30日
BOD※2	6.1 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 楠田 将悟

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年06月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年06月01日～令和元年06月30日 作成日：令和元年07月20日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	884.00	(m ³ /月)
金属くず	1.00	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	155.40	(m ³ /月)
がれき類	203.40	(m ³ /月)

計 1243.80

展開検査の実施状況

実施回数	84回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場	周縁上	処分場	周縁下		処分場内溜枳
分析結果が得られた日	平成31年01月16日		平成31年01月16日			平成31年01月16日
分析結果	平成31年02月01日		平成31年02月01日			平成31年02月01日
異状の有無	別紙のとおり		別紙のとおり			別紙のとおり
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和元年06月29日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 元年06月12日
分析結果が得られた日	令和 元年06月19日
BOD※2	3.1 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

対象期間：令和元年07月01日～令和元年07月31日 作成日：令和元年08月17日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	912.00	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	160.10	(m3/月)
がれき類	194.90	(m3/月)
計		1268.00

展開検査の実施状況

実施回数	68回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜柵			
分析結果が得られた日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日			
分析結果	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和元年07月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 元年07月09日
分析結果が得られた日	令和 元年07月17日
BOD※2	2.4 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年０８月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年０８月０１日～令和元年０８月３１日 作成日：令和元年０９月２０日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	994.00	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	173.50	(m3/月)
がれき類	197.60	(m3/月)
計		1366.10

展開検査の実施状況

実施回数	8 6 回	
展開検査の場所	別紙１のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外 の廃棄物の付着又は混 入が認められた年月日	令和 令和 令和 令和	年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地		水		浸透水
	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場 周縁下	処分場内溜柵	
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	令和元年０８月３１日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙１のとおり※1
採取日	令和 元年 08 月 16 日
分析結果が得られた日	令和 元年 08 月 22 日
BOD※2	1.6 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙２に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年09月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年09月01日～令和元年09月30日 作成日：令和元年10月12日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	961.30	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	162.00	(m3/月)
がれき類	200.10	(m3/月)

計 1324.40

展開検査の実施状況

実施回数	7	7	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1		
安定型産業廃棄物以外	令和	年	月 日
の廃棄物の付着又は混	令和	年	月 日
入が認められた年月日	令和	年	月 日
	令和	年	月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜	堀
分析結果が得られた日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	
分析結果	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和元年09月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和元年09月04日
分析結果が得られた日	令和元年09月12日
BOD※2	ND mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市字木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年10月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年10月01日～令和元年10月31日 作成日：令和元年11月22日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量 水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	890.40	（m3／月）
金属くず	1.00	（m3／月）
ゴムくず	0.00	（m3／月）
ガラスくず等	168.90	（m3／月）
がれき類	276.10	（m3／月）

計 1336.40

展開検査の実施状況

実施回数	98回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

地	下	水	浸	透	水
処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜池			
平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日			
平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日			
別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	令和元年10月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 元年10月01日
分析結果が得られた日	令和 元年10月07日
BOD※2	1.2 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年11月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年11月01日～令和元年11月30日 作成日：令和元年12月20日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

採取日	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜槽
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月	検査実施機関				
日とその内容※4	(財)佐賀県環境科学検査協会				

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	875.50	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	170.70	(m3/月)
がれき類	207.40	(m3/月)

計 1254.60

展開検査の実施状況

実施回数	91回	
展開検査の場所	別紙1のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

施設の点検

点検日	令和元年11月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和元年11月15日
分析結果が得られた日	令和元年11月22日
BOD※2	ND mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年12月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年12月01日～令和元年12月31日 作成日：令和2年01月22日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

地		下		水		浸		透		水	
種類	数量	(単位)	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場	内溜	水	水	水
廃プラスチック類	685.90	(m3/月)	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
金属くず	1.00	(m3/月)	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
ゴムくず	0.00	(m3/月)	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
ガラスくず等	134.00	(m3/月)	異状の有無	必要措置を講じた年月日とその内容※4	異状の有無	必要措置を講じた年月日とその内容※4	異状の有無	必要措置を講じた年月日とその内容※4	異状の有無	必要措置を講じた年月日とその内容※4	異状の有無
がれき類	166.20	(m3/月)	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会								

計 987.10

展開検査の実施状況

実施回数	数量	(単位)	回数
展開検査の場所	7	回	7
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	別紙1のとおり※1		9
令和	年	月	日
令和	年	月	日
令和	年	月	日
令和	年	月	日

施設の点検

点検日	令和元年12月28日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和元年12月12日
分析結果が得られた日	令和元年12月19日
BOD※2	0.6 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

作成日：令和2年02月22日

対象期間：令和2年01月01日～令和2年01月31日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

地		水		浸透水
処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜枳
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	一有・無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会			

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	745.95	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	138.90	(m3/月)
がれき類	171.80	(m3/月)
計		1057.15

展開検査の実施状況

実施回数	85回		
展開検査の場所	別紙1のとおり※1		
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		

施設の点検

点検日	令和2年01月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1	
採取日	令和2年01月31日	
分析結果が得られた日	令和2年02月07日	
BOD※2	1.1 mg/L	基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和2年02月度）規則12条の7の3第6号

作成日：令和2年03月21日

対象期間：令和2年02月01日～令和2年02月29日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地			水		
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場	内溜
採取日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年2月27日	
分析結果が得られた日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年3月12日	
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
異状の有無	必要措置を講じた年月日とその内容※4	必要措置を講じた年月日とその内容※4	必要措置を講じた年月日とその内容※4	必要措置を講じた年月日とその内容※4	必要措置を講じた年月日とその内容※4	
検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会						

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	594.80	(m3/月)
金属くず	0.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	119.40	(m3/月)
がれき類	180.90	(m3/月)
計		895.10

展開検査の実施状況

実施回数	75回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和2年1月31日
	令和2年2月17日
	令和2年2月17日
	令和2年2月17日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年02月21日
分析結果が得られた日	令和2年02月28日
BOD※2	2.7 mg/L
COD※2	基値値：20mg/L以下
異状の有無	基値値：40mg/L以下
必要措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無
検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

施設の点検

点検日	令和2年02月29日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

作成日：令和2年04月18日

対象期間：令和2年03月01日～令和2年03月31日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

地		水		浸透水
処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜枒
令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年2月27日
令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年3月12日
別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
一有・無				
検査実施機関				
(財)佐賀県環境科学検査協会				

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	701.70	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	122.00	(m3/月)
がれき類	187.60	(m3/月)

計 1011.80

展開検査の実施状況

実施回数	72回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

施設の点検

点検日	令和2年03月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年03月13日
分析結果が得られた日	令和2年03月19日
BOD※2	6.2 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和2年04月度）規則12条の7の3第6号

作成日：令和2年05月18日

対象期間：令和2年04月01日～令和2年04月30日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
採取日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年2月27日
分析結果が得られた日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年3月12日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	704.25	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	123.56	(m3/月)
がれき類	183.35	(m3/月)

計 1012.16

展開検査の実施状況

実施回数	71回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年04月10日
分析結果が得られた日	令和2年04月16日
BOD※2	1.4 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

施設の点検

点検日	令和2年04月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市字木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

作成日：令和2年06月20日

対象期間：令和2年05月01日～令和2年05月31日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

水質検査の実施状況と措置（1回/1年1回）			地		下		水		浸透		水	
			処分場	周縁上	処分場	周縁下			処分場内溜柵			
採取日			令和2年	1月31日	令和2年	1月31日			令和2年	2月27日		
分析結果が得られた日			令和2年	2月17日	令和2年	2月17日			令和2年	3月12日		
分析結果			別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり					
異状の有無			一有・無									
必要な措置を講じた年月			検査実施機関									
日とその内容※4			(財)佐賀県環境科学検査協会									

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	704.30	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	130.10	(m3/月)
がれき類	139.20	(m3/月)
計		974.10

展開検査の実施状況

実施回数	回数	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1	65
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和年月日	
	令和年月日	
	令和年月日	
	令和年月日	

施設の点検

点検日	令和2年06月01日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年05月01日
分析結果が得られた日	令和2年05月08日
BOD※2	0.9 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和2年06月度）規則12条の7の3第6号

作成日：令和2年07月21日

対象期間：令和2年06月01日～令和2年06月30日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
採取日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	処分場内溜樹
分析結果が得られた日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月27日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	令和2年3月12日
異状の有無	無	無	一有・無	無	別紙のとおり
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	831.60	(m3/月)
金属くず	0.70	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	151.10	(m3/月)
がれき類	170.00	(m3/月)

計 1153.40

展開検査の実施状況

実施回数	100回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

施設の点検

点検日	令和2年06月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年06月16日
分析結果が得られた日	令和2年06月23日
BOD※2	1.4 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

対象期間：令和2年07月01日～令和2年07月31日 作成日：令和2年08月17日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

水質検査の実施状況と措置（国・県・市町村）	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜樹
採取日	令和 2年 1月31日	令和 2年 1月31日	令和 2年 1月31日	令和 2年 2月27日	
分析結果が得られた日	令和 2年 2月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月12日	
分析結果	別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財) 佐賀県環境科学検査協会				

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	362.40	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	77.20	(m3/月)
がれき類	89.00	(m3/月)

計 529.10

展開検査の実施状況

実施回数	4	7	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1		
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

点検日	令和2年07月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年07月17日
分析結果が得られた日	令和2年07月27日
BOD※2	1.4 mg/L 基準値: 20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値: 40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

対象期間：令和2年08月01日～令和2年08月31日 作成日：令和2年09月19日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	544.40	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	116.00	(m3/月)
がれき類	117.30	(m3/月)

計 778.20

展開検査の実施状況

実施回数	6.7 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地	下	水	浸	透	水
処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場	内溜枳
採取日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年2月27日		
分析結果が得られた日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年3月12日		
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり		
異状の有無	一有・無	一有・無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	令和2年08月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年08月06日
分析結果が得られた日	令和2年08月17日
BOD※2	0.7 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和2年09月度）規則12条の7の3第6号

作成日：令和2年10月22日
対象期間：令和2年09月01日～令和2年09月30日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
採取日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年2月27日	処分場内溜樹
分析結果が得られた日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年3月12日	
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				
日とその内容※4					

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	646.30	(m ³ /月)
金属くず	0.50	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	132.40	(m ³ /月)
がれき類	162.40	(m ³ /月)
計	941.60	

展開検査の実施状況

実施回数	6.9回		
展開検査の場所	別紙1のとおり※1		
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		

施設の点検

点検日	令和2年09月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年09月15日
分析結果が得られた日	令和2年09月24日
BOD※2	1.1 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和2年10月度）規則12条の7の3第6号

作成日：令和2年11月19日

対象期間：令和2年10月01日～令和2年10月31日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

	地			浸透水
	処分場	周縁上	処分場周縁下	
採取日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年2月27日
分析結果が得られた日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年3月12日
分析結果	別紙のとおり			別紙のとおり
異状の有無	一有・無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会			

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1032.60	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	202.40	(m3/月)
がれき類	256.00	(m3/月)
計		1492.00

展開検査の実施状況

実施回数	91回		
	別紙1のとおり※1		
展開検査の場所	令和	年	月 日
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和	年	月 日
	令和	年	月 日
	令和	年	月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1		
採取日	令和	2年	10月16日
分析結果が得られた日	令和	2年	10月22日
BOD※2	1.6	mg/L	基準値：20mg/L以下
COD※2		mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

点検日	令和2年10月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

対象期間：令和2年11月01日～令和2年11月30日
作成日：令和2年12月17日

対象期間：令和2年11月01日～令和2年11月30日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)					浸透水
採取日 分析結果が得られた日 分析結果 異状の有無 必要な措置を講じた年月日とその内容※4	地		水		処分場内溜水 令和2年2月27日 令和2年3月12日 別紙のとおり
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年2月17日	
	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	別紙のとおり	
	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1208.30	(m3/月)
金属くず	0.60	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	247.00	(m3/月)
がれき類	290.90	(m3/月)
計		1746.80

展開検査の実施状況

実施回数	109回	
	別紙1のとおり※1	回
展開検査の場所	令和 年 月 日	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1	
採取日	令和2年11月13日	
分析結果が得られた日	令和2年11月20日	
BOD※2	ND mg/L	基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

施設の点検	
点検日	令和2年11月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1371.00	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	247.25	(m3/月)
がれき類	308.40	(m3/月)
計 1927.65		

展開検査の実施状況

実施回数	1 0 7 回			
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		下		水		浸		透		水	
処分場		周縁上		処分場		周縁下		処分場内溜枳			
令和 2年 1月 31日		令和 2年 1月 31日		令和 2年 1月 31日		令和 2年 2月 27日					
令和 2年 2月 17日		令和 2年 2月 17日		令和 2年 2月 17日		令和 2年 3月 12日					
別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり					
分析結果				一有・無							
異状の有無											
必要な措置を講じた年月日とその内容※4											
				検査実施機関							
				(財) 佐賀県環境科学検査協会							

施設の点検

点検日	令和2年12月29日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年12月18日
分析結果が得られた日	令和2年12月24日
BOD※2	1.4 mg/L
COD※2	基準値：20mg/L以下
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和3年 1月度） 規則12条の7の3第6号

作成日：令和3年02月20日

対象期間：令和3年 1月 1日 ～ 令和3年 1月 31日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

水質検査の実施状況と措置（田ノ中町地区）				浸	透	水
地				下	水	
処分場				周縁上	処分場	周縁下
採取日				令和 2年 1月 31日	令和 2年 1月 31日	令和 2年 2月 27日
分析結果が得られた日				令和 2年 2月 17日	令和 2年 2月 17日	令和 2年 3月 12日
分析結果				別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無				一有・無		
必要な措置を講じた年月						
日とその内容※4				検査実施機関		
				（財）佐賀県環境科学検査協会		

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	1120.70	（ m3／月）
金属くず	1.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	188.40	（ m3／月）
がれき類	238.70	（ m3／月）
計		1548.80

展開検査の実施状況

実施回数	8 5 回			
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
の廃棄物の付着又は混	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1	
採取日	令和 3年 1月 19日	令和 3年 1月 27日
分析結果が得られた日	ND mg/L	基準値：20mg/L以下
BOD※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
COD※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月	検査実施機関	
日とその内容※4	（財）佐賀県環境科学検査協会	

施設の点検

点検日	令和 3年 1月 30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	擁壁等

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和3年 2月度）規則12条の7の3第6号

作成日：令和3年03月19日

対象期間：令和3年 2月 1日 ～ 令和3年 2月 28日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

水質検査の実施状況と措置(1回ノ年測定)		地		下	水	浸	透	水
		処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜柵		
採取日		令和 3年 1月28日		令和 3年 1月28日		令和 3年 2月04日		
分析結果が得られた日		令和 3年 2月16日		令和 3年 2月16日		令和 3年 2月25日		
分析結果		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり		
異状の有無		一有 ・ 無						
必要な措置を講じた年月日とその内容※4		検査実施機関 (財) 佐賀県環境科学検査協会						

施設の点検

点検日	令和3年 2月 27日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1022.00	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	225.91	(m3/月)
がれき類	297.00	(m3/月)
計		1545.41

展開検査の実施状況

実施回数	102回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和3年 2月 12日
分析結果が得られた日	令和3年 2月 22日
BOD※2	3.6 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

採取日	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年2月04日
令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月25日
別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月	検査実施機関				
日とその内容※4	(財)佐賀県環境科学検査協会				

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	850.20	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	147.30	(m3/月)
がれき類	165.20	(m3/月)
計 1163.70		

展開検査の実施状況

実施回数	60回	
展開検査の場所	別紙1のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1	
採取日	令和3年3月19日	
分析結果が得られた日	令和3年3月25日	
BOD※2	0.7 mg/L	基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

施設の点検

点検日	令和3年3月30日	擁壁等
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4		

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1492.30	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	274.70	(m3/月)
がれき類	398.00	(m3/月)

計 2165.50

展開検査の実施状況

実施回数	95回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 3年 4月06日
分析結果が得られた日	令和 3年 4月14日
BOD※2	ND mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地	下	水	浸	透	水
処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜枒			
令和 3年 1月28日	令和 3年 1月28日	令和 3年 2月04日			
令和 3年 2月16日	令和 3年 2月16日	令和 3年 2月25日			
別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
分析結果	異状の有無	一有・無			
分析結果が得られた日	必要な措置を講じた年月日とその内容※4				
	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	令和 3年 4月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	擁壁等

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和3年 5月度) 規則12条の7の3第6号

作成日: 令和3年06月21日

対象期間: 令和3年 5月 1日 ~ 令和3年 5月 31日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地			水			浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜柵		
採取日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年2月04日			
分析結果が得られた日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月25日			
分析結果	別紙のとおり			別紙のとおり			
異状の有無	一有・無						
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財) 佐賀県環境科学検査協会						

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1549.50	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	292.60	(m3/月)
がれき類	506.70	(m3/月)

計 2349.80

展開検査の実施状況

実施回数	142回			
	別紙1のとおり※1	年	月	日
展開検査の場所	令和	年	月	日
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日

施設の点検

点検日	令和3年 5月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和3年 5月14日
分析結果が得られた日	令和3年 5月21日
BOD※2	0.8 mg/L 基準値: 20mg/L以下
COD※2	39 mg/L 基準値: 40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1: 処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2: いずれかを記入のこと。 ※3: 別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4: 異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

水質検査の実施状況と措置（1回/年測定）

	地		水		浸透水
	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜枳		
採取日	令和3年 1月28日	令和3年 1月28日	令和3年 2月04日		
分析結果が得られた日	令和3年 2月16日	令和3年 2月16日	令和3年 2月25日		
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり		
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月	一有・無				
日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	令和3年 6月 3日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	175.00	(m3/月)
金属くず	0.20	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	34.00	(m3/月)
がれき類	46.80	(m3/月)

廃棄物搬入は 6/1～6/3まで

計 256.00

展開検査の実施状況

実施回数	1 1 回	
展開検査の場所	別紙1のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外 の廃棄物の付着又は混 入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回/月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和3年 5月31日
分析結果が得られた日	令和3年 6月08日
BOD※2	0.8 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	31 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		水		浸透水
処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜池
採取日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年2月04日	
分析結果が得られた日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月25日	
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
異状の有無	一有・無			
必要な措置を講じた年月	検査実施機関			
日とその内容※4	(財)佐賀県環境科学検査協会			

施設の点検

点検日	令和3年7月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	0.00	(m3/月)
金属くず	0.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	0.00	(m3/月)
がれき類	0.00	(m3/月)

計 0.00

廃棄物搬入はありません。

展開検査の実施状況

実施回数	別紙1のとおり※1				回
展開検査の場所	令和3年	月	日		
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和3年	月	日		
	令和3年	月	日		
	令和3年	月	日		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和3年7月12日
分析結果が得られた日	令和3年7月20日
BOD※2	0.7 mg/L
COD※2	基準値：20mg/L以下
異状の有無	基準値：40mg/L以下
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無
	検査実施機関
	(財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

作成日：令和3年9月4日

対象期間：令和3年 8月 1日 ～ 令和3年 8月 31日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		水		浸透水
処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜枳
令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年2月04日
令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月25日
別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果
異状の有無	異状の有無	異状の有無	異状の有無	異状の有無
必要な措置を講じた年月	必要な措置を講じた年月	必要な措置を講じた年月	必要な措置を講じた年月	必要な措置を講じた年月
日とその内容※4	日とその内容※4	日とその内容※4	日とその内容※4	日とその内容※4
検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	0.00	(m3/月)
金属くず	0.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	0.00	(m3/月)
がれき類	0.00	(m3/月)
計 0.00		

廃棄物搬入はありません。

展開検査の実施状況

実施回数	別紙1のとおり※1				回
展開検査の場所	令和	年	月	日	
安定型産業廃棄物以外	令和	年	月	日	
の廃棄物の付着又は混	令和	年	月	日	
入が認められた年月日	令和	年	月	日	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1			
採取日	令和	3年	8月	27日
分析結果が得られた日	令和	3年	9月	03日
BOD※2	0.7	mg/L	基準値：20mg/L以下	
COD※2		mg/L	基準値：40mg/L以下	
異状の有無	有・無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会			

施設の点検

点検日	令和3年 8月 31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	擁壁等

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和3年 9月度） 規則12条の7の3第6号

作成日：令和3年10月12日

対象期間：令和3年 9月 1日 ～ 令和3年 9月30日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

地		下	水	浸	透	水
種類	数量	単位	処分場	周縁上	処分場	周縁下
廃プラスチック類	24.00	(m3 / 月)	令和 3年 1月28日	令和 3年 1月28日	令和 3年 2月04日	令和 3年 2月04日
金属くず	0.00	(m3 / 月)	令和 3年 2月16日	令和 3年 2月16日	令和 3年 2月25日	令和 3年 2月25日
ゴムくず	0.00	(m3 / 月)	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
ガラスくず等	2.00	(m3 / 月)	異状の有無	一有 ・ 無		
がれき類	2.00	(m3 / 月)	必要な措置を講じた年月			
計 28.00			日とその内容※4			
廃棄物搬入			検査実施機関			
展開検査の実施状況			(財) 佐賀県環境科学検査協会			

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	単位
廃プラスチック類	24.00	(m3 / 月)
金属くず	0.00	(m3 / 月)
ゴムくず	0.00	(m3 / 月)
ガラスくず等	2.00	(m3 / 月)
がれき類	2.00	(m3 / 月)

計 28.00

廃棄物搬入

展開検査の実施状況

実施回数	1	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	
	令和 年 月 日	

施設の点検

点検日	令和3年 9月 30日
異状の有無	一有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 3年 9月09日
分析結果が得られた日	令和 3年 9月17日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	8.4 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財) 佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社サラタ
代表取締役 羽根 信夫

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1319.30	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	270.50	(m3/月)
がれき類	301.90	(m3/月)
廃棄物搬入	計 1892.20	

展開検査の実施状況

実施回数	1	2	5	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外	令和	年	月	日
の廃棄物の付着又は混	令和	年	月	日
入が認められた年月日	令和	年	月	日
	令和	年	月	日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

水質検査の実施状況と措置					浸透水
	地		水		
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
採取日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年2月04日	処分場内溜池
分析結果が得られた日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月25日	
分析結果	別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり
異状の有無	一有・無		一有・無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	令和3年10月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1	
採取日	令和3年10月08日	
分析結果が得られた日	令和3年10月15日	
BOD※2	1.8 mg/L	基準値：20mg/L以下
COD※2	4.2 mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社すろた
代表取締役 羽根 信夫

濃度計量証明書

佐環檢計第 09017-01 号

2018 年 11 月 26 日

株式会社 ナフタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 計量証明事業登録機関
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1654 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

受付日：2018 年 11 月 20 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2018 年 11 月 20 日	取扱者	内藤 大貴

[illegible]

2018 年 12 月 20 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学技術調査協会
理事長 大原 三春 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1653
計量証明事業登録機関 佐賀県高第街37番

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 恭三

備考

2019 年 1 月 24 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 目黒澤 3-2-1
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 大原 三泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 恭朋

備考

$$17^{111,112}$$

2019 年 2 月 26 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 目黒澤二丁目
一般財団法人 佐賀県環境衛生検査協会
理事長 大 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第375号

に依頼されました試料についての分析結果は、
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 恭朋

[illegible]

備考

2019 年 3 月 20 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町2-2-2
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原三幸 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 恭朗

備考、NDは定量下限値未満を示す

2019 年 4 月 9 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 木 原 三 孝
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1658
計量証明事業登録機関 佐賀県官銀第3号

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 恭明

[illegible]

備考

2019 年 5 月 30 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学技術調査協会
理事長 大 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6853
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第3号

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 赤朗

[illegible]

備考

2019 年 6 月 19 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原 泰文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 恭三

[illegible]

2019 年 7 月 17 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1番2-2 佐賀県環境科学技術協会
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 大原 泰文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6551
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 赤男

[illegible]

備考

2019 年 8 月 22 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町3番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 大原 泰文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6552
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 泰雄

[illegible]

備考

2019 年 9 月 12 日

備考 NDは定量下限値未満を示す

2019 年 10 月 7 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一1丁目5番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原三泰
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 恭平

[illegible]

2019 年 11 月 22 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町三丁目1番1号
一般財団法人 佐賀県環境文化協会
理事長 木村 隆雄
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-1651
計量証明事業登録機関 佐賀県消費生活センター

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

[illegible]

備考 NDは定量下限値未満を示す

2019 年 12 月 19 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光... 一般財団法人 佐賀県...
理事長 木原...
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6553
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第...

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

[illegible]

備考

2020 年 2 月 7 日

様

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

備考

2020 年 2 月 28 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光町1丁目6番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 大 泉 孝 一
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
計量証明事業登録機関 佐賀県名産品センター

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 14657-01 号

2020 年 3 月 19 日

株式会社 ナナタ 管理本部

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-1-1
一般財団法人 佐賀県果樹生産者協会の会
理事長 大 塚 隆 幸
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-6653
計量証明事業登録機関 佐賀県果樹振興課

受付日：2020 年 3 月 13 日

に依頼されました試料についての分析結果は

以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2020 年 3 月 13 日	取扱者	内藤 大貴

[illegible]

備考

2020 年 4 月 16 日

備考

171141

2020 年 5 月 8 日

様

計量証明事業登録機関 佐賀県登録第8号

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

備考

2020 年 6 月 23 日

様

備考

1949

2020 年 7 月 27 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-1-1 佐賀県商工労働政策センター
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 木 原 隆
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県計量課

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

[illegible]

$$\left(\frac{1}{1} \right)$$

2020 年 8 月 17 日

様

計量証明事業登録機関 佐賀県登録計量士会

以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

[illegible]

備考

17(1) 1/10/18

716-01 号

株式会社 ナナメ 管理本部

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町3-2-1 佐賀県商工振興会
一般財団法人 佐賀県環境衛生推進協会
理事長 大 泉 孝 一
TEL 0952-22-1681 FAX 0952-22-6551
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第3号

受付日：2020 年 9 月 15 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2020 年 9 月 15 日	取扱者	内藤 大貴

[illegible]

1751

2020 年 10 月 22 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光が丘1-5-1 佐賀県商工振興会
一般財団法人 佐賀県商工振興会
理事長 大 泉 孝 一
TEL: 0952-22-1651 FAX: 0952-22-6516
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第3号

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

[illegible]

備考

2020 年 11 月 20 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 市役所 2 階 2 号室
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 大 岡 孝 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1657
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第 2 号

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

[illegible]

備考

2021 年 1 月 27 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町3-2-1 佐賀県商工労働会
一般財団法人 佐賀県商工労働会
理事長 大 原 泰 夫
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第 2 号

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

[illegible]

2021 年 2 月 22 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 計量証明事業登録機関
一般財団法人 佐賀県環境科学調査協会
理事長 大 泉 孝 文
TEL 0952-22-1681 FAX 0952-22-6655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第34号

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

[illegible]

2021 年 3 月 25 日

様

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

に依頼されました試料についての分析結果は以下のとおりであることを証明します。

備考

2021 年 4 月 14 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一1-10-3 佐賀県商工労働会
一般財団法人 佐賀県環境衛生検査協会
理事長 木原 泰夫
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6652
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第 25 号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

[illegible]

備考

2021 年 5 月 21 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-1-1 佐賀県商工振興会
一般財団法人 佐賀県環境科学技術振興協会
理事長 大 泉 泰 夫
TEL 0952-22-1681 FAX 0952-22-1685
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第B-7号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

[illegible]

備考

2021 年 7 月 1 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-1-1 佐賀県商工労働政策センター
一般財団法人 佐賀県環境文化振興協会
理事長 木原 泰
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6651
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第875号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

[illegible]

備考

1741

2021 年 7 月 20 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-1-1 佐賀県計量士会
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 岡 泰 弘
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-6655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第2号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 雅博

[illegible]

2021 年 9 月 3 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 1-1-1 平成24年12月15日
一般財団法人 佐賀県環境文化協会
理事長 大 塚 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第25号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

[illegible]

2021 年 9 月 17 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 1-1-1 佐賀県計量検査協会
一般財団法人 佐賀県計量検査協会
理事長 大原 隆文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6651
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第300号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

[illegible]

濃度計量証明書

佐環検計第 11088-01 号

2019 年 2 月 1 日

株式会社 ナラタ

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原三泰
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

受付日: 2019 年 1 月 16 日

に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 泰朋

試料の名称	新名場越処分場 浸透水	受付区分	回収
分析区分	浸透水	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2019 年 1 月 16 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/ℓ	ND	0.0003mg/ℓ	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/ℓ	ND	0.1mg/ℓ	JIS K 0102 38.5
鉛	mg/ℓ	0.001	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表1
アルキル水銀	mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表2
PCB	mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表3
四塩化炭素	mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	ND	0.0004mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
ベンゼン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 6.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2

濃度計量証明書

佐環検計第 11093-01 号

2019 年 2 月 1 日

株式会社 ナツタ

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町北澤2番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原 泰文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

受付日: 2019 年 1 月 16 日

に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 泰明

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 上	受付区分	採取
分析区分	周縁地下水	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2019 年 1 月 16 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/ℓ	ND	0.0003mg/ℓ	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/ℓ	ND	0.1mg/ℓ	JIS K 0102 38.5
六価クロム	mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	JIS K 0102 65.2-5
ヒ素	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表1
アルキル水銀	mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表2
PCB	mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表3
ジクロロメタン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	ND	0.0004mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表4
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2

$$\| (27^{-1/2}) \|$$
[illegible]

備考 NDは定量下限値未満を示す

濃度計量証明書

佐環検計第 11094-01 号

2019 年 2 月 1 日

株式会社 ナラタ

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原三泰

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

受付日: 2019 年 1 月 16 日

に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 恭雄

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 下	受付区分	採取
分析区分	周縁地下水	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2019 年 1 月 16 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/ℓ	ND	0.0003mg/ℓ	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/ℓ	ND	0.1mg/ℓ	JIS K 0102 38.5
六価クロム	mg/ℓ	ND	0.005mg/ℓ	JIS K 0102 65.2-5
ヒ素	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表1
アルキル水銀	mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表2
PCB	mg/ℓ	ND	0.0005mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表3
ジクロロメタン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	ND	0.0004mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	ND	0.001mg/ℓ	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/ℓ	ND	0.0006mg/ℓ	S46環境庁告示第59号付表4
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	ND	0.0002mg/ℓ	JIS K 0125 5.2

[illegible]

備考 NDは定量下限値未満を示す

濃度計量証明書

佐環検計第 13938-01 号

2020 年 3 月 12 日

株式会社 ナタ

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町2-2-2
一般財団法人 佐賀県環境科学調査協会
理事長 木原 隆夫
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1653
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

受付日: 2020 年 2 月 27 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 雅生

試料の名称	新名場越処分場 浸透水	受付区分	窓口受付
分析区分	浸透水	取扱者	
採取年月日	2020 年 2 月 27 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	ND	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
シアン	mg/L	ND	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
鉛	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/L	ND	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
四塩化炭素	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ベンゼン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

$$1/(2/2)$$

佐環檢計第 13938-01 号

[illegible]

備考 NDは定量下限値未満を示す
上記は持ち込まれた試料についての証明です

濃度計量証明書

佐環検計第 12281-01 号

2020 年 2 月 17 日

株式会社 ナツタ

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光
一般財団法人 佐賀県環境保全協会
理事長 大 泉
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第872号

受付日: 2020 年 1 月 31 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 下	受付区分	採取
分析区分	周縁地下水	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2020 年 1 月 31 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	ND	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	ND	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	ND	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	ND	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

濃度計量証明書

佐環検計第 12281-01 号

[illegible]

備考 NDは定量下限値未満を示す

濃度計量証明書

佐環検計第 12280-01 号

2020 年 2 月 17 日

株式会社 ナラタ

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光
一般財団法人 佐賀県環境科学協会
理事長 木原 隆雄
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6351
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第87号

受付日: 2020 年 1 月 31 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 雅雄

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 上	受付区分	採取
分析区分	周縁地下水	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2020 年 1 月 31 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	ND	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	ND	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	ND	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	ND	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

濃度計量証明書

佐環檢計第 12280-01 号

[illegible]

備考 NDは定量下限値未満を示す

濃度計量証明書

佐環検計第 10428-01 号

2021 年 2 月 16 日

株式会社 ナフタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-15-2
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 隆
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6811
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第12号

受付日: 2021 年 1 月 28 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 祐二

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 下	受付区分	採取
分析区分	周縁地下水	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2021 年 1 月 28 日		

分析項目	単 位	分 析 結 果	定 量 下 限 値	分 析 方 法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.005 未満	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

[illegible]

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 10427-01 号

2021 年 2 月 16 日

株式会社 ナフタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光が丘1-1-1
 一般財団法人 佐賀県環境科学検定協会
 理事長 木 原 三 夫
 TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
 計量証明事業登録機関 佐賀県登録第3175号

受付日: 2021 年 1 月 28 日
 に依頼されました試料についての分析結果は
 以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 裕生

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 上	受付区分	採取
分析区分	周縁地下水	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2021 年 1 月 28 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.005 未満	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

濃度計量証明書

佐環檢計第 10427-01 号

[illegible]

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 10778-01 号

2021 年 2 月 25 日

株式会社 ナラタ 管理本部

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-2-2
 一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
 理事長 木 村 泰 夫
 TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
 計量証明事業登録機関 佐賀県登録第12号

受付日: 2021 年 2 月 4 日

に依頼されました試料についての分析結果は
 以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 耕生

試料の名称	新名場越処分場 浸透水	受付区分	窓口受付
分析区分	浸透水	取扱者	
採取年月日	2021 年 2 月 4 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
鉛	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/L	0.005 未満	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2-5
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

濃度計量証明書

佐環檢計第 10778-01 号

[illegible]

備考 上記は持ち込まれた試料についての証明です