

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年11月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年11月01日～令和元年11月30日

作成日：令和元年12月20日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	875.50	(m ³ /月)
金属くず	1.00	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	170.70	(m ³ /月)
がれき類	207.40	(m ³ /月)

計 1254.60

展開検査の実施状況

実施回数	91回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下		処分場内溜池
採取日	平成31年01月16日		平成31年01月16日			平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日		平成31年02月01日			平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり		別紙のとおり			別紙のとおり
異状の有無	一有・無		一有・無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和元年11月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 元年11月15日
分析結果が得られた日	令和 元年11月22日
BOD※2	ND mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和元年12月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：令和元年12月01日～令和元年12月31日 作成日：令和2年01月22日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	685.90	(m ³ /月)
金属くず	1.00	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	134.00	(m ³ /月)
がれき類	166.20	(m ³ /月)

計 987.10

展開検査の実施状況

実施回数	79回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 元年12月12日
分析結果が得られた日	令和 元年12月19日
BOD※2	0.6 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無 必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地	下	水	浸	透	水
処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場	内溜枳
採取日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日	平成31年01月16日
分析結果が得られた日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日	平成31年02月01日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無 必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無
検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和元年12月28日
異状の有無 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	一有・無

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

対象期間：令和2年01月01日～令和2年01月31日 作成日：令和2年02月22日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	745.95	(m ³ /月)
金属くず	0.50	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	138.90	(m ³ /月)
がれき類	171.80	(m ³ /月)

計 1057.15

展開検査の実施状況

実施回数	8	5	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1		
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下				処分場内溜枳
分析結果が得られた日	平成31年01月16日	平成31年01月16日				平成31年01月16日
分析結果	平成31年02月01日	平成31年02月01日				平成31年02月01日
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり				別紙のとおり
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	擁壁等
異状の有無	令和2年01月31日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	一有・無

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 2年01月31日
分析結果が得られた日	令和 2年02月07日
BOD※2	1.1 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いづれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和2年02月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：令和2年02月01日～令和2年02月29日 作成日：令和2年03月21日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	594.80	(m ³ /月)
金属くず	0.00	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	119.40	(m ³ /月)
がれき類	180.90	(m ³ /月)

計 895.10

展開検査の実施状況

実施回数	7	5	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1		
安定型産業廃棄物以外 の廃棄物の付着又は混 入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1		
採取日	令和 2年02月21日	令和 2年02月28日	
分析結果が得られた日			
BOD※2	2.7 mg/L	基準値：20mg/L以下	
COD※2	mg/L	基準値：40mg/L以下	
異状の有無	一有・無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会		

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		下		水		浸		透		水	
		処分場		周縁上		処分場		周縁下		処分場内溜池	
採取日		令和 2年 1月31日		令和 2年 1月31日		令和 2年 2月27日		令和 2年 2月27日		令和 2年 2月27日	
分析結果が得られた日		令和 2年 2月17日		令和 2年 2月17日		令和 2年 3月12日		令和 2年 3月12日		令和 2年 3月12日	
分析結果		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり	
異状の有無		一有・無									
必要な措置を講じた年月日とその内容※4		検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会									

施設の点検

点検日	令和 2年02月29日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和2年03月度) 規則12条の7の3第6号

対象期間：令和2年03月01日～令和2年03月31日 作成日：令和2年04月18日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	701.70	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	122.00	(m3/月)
がれき類	187.60	(m3/月)

計 1011.80

展開検査の実施状況

実施回数	7	2	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1		
安定型産業廃棄物以外 の廃棄物の付着又は混 入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

		地		下	水	浸	透	水
		処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜柵		
採取日		令和 2年 1月31日	令和 2年 1月31日	令和 2年 1月31日	令和 2年 2月27日			
分析結果が得られた日		令和 2年 2月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 2月17日	令和 2年 3月12日			
分析結果		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
異状の有無		一有・無						
必要な措置を講じた年月日とその内容※4		検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会						

施設の点検

点検日	令和2年03月31日	
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1	
採取日	令和2年03月13日	
分析結果が得られた日	令和2年03月19日	
BOD※2	6.2 mg/L	基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和2年04月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：令和2年04月01日～令和2年04月30日 作成日：令和2年05月18日

水質検査の実施状況と措置（1回/年測定）

種類	数量	(単位)	地		水		浸透	水
			処分場	周縁上	処分場	周縁下		
廃プラスチック類	704.25	(m3/月)	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年2月27日	処分場内溜池
金属くず	1.00	(m3/月)	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年3月12日	
ゴムくず	0.00	(m3/月)	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
ガラスくず等	123.56	(m3/月)						
がれき類	183.35	(m3/月)						

計 1012.16

展開検査の実施状況

実施回数	71回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回/月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年04月10日
分析結果が得られた日	令和2年04月16日
BOD※2	1.4 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

施設の点検

点検日	令和2年04月30日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

対象期間：令和2年05月01日～令和2年05月31日 作成日：令和2年06月20日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	704.30	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	130.10	(m3/月)
がれき類	139.20	(m3/月)

計 974.10

展開検査の実施状況

実施回数	6.5 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下				処分場内溜樹
分析結果が得られた日	令和2年1月31日	令和2年1月31日				令和2年2月27日
分析結果	令和2年2月17日	令和2年2月17日				令和2年3月12日
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり				別紙のとおり
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和2年06月01日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年05月01日
分析結果が得られた日	令和2年05月08日
BOD※2	0.9 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和2年06月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：令和2年06月01日～令和2年06月30日 作成日：令和2年07月21日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	831.60	(m3/月)
金属くず	0.70	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	151.10	(m3/月)
がれき類	170.00	(m3/月)

計 1153.40

展開検査の実施状況

実施回数	100回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜池			
分析結果が得られた日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年2月27日			
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
異状の有無	一有・無	一有・無	一有・無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和2年06月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年06月16日
分析結果が得られた日	令和2年06月23日
BOD※2	1.4 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社すらすら
代表取締役 羽根 信夫

対象期間：令和2年07月01日～令和2年07月31日 作成日：令和2年08月17日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	362.40	(m ³ /月)
金属くず	0.50	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	77.20	(m ³ /月)
がれき類	89.00	(m ³ /月)

計 529.10

展開検査の実施状況

実施回数	4	7	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1		
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1		
採取日	令和 2年07月17日	令和 2年07月27日	
分析結果が得られた日	1.4 mg/L	基準値：20mg/L以下	
BOD※2	mg/L	基準値：40mg/L以下	
COD	一有・無		
異状の有無	検査実施機関		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	(財)佐賀県環境科学検査協会		

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地		水		浸透水	
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜樹	
採取日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年2月27日	
分析結果が得られた日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年3月12日	
分析結果	別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり	
異状の有無			一有・無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4					検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

施設の点検

点検日	令和2年07月31日	
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	擁壁等	

唐津市宇木435-1
株式会社サラタ
代表取締役 羽根 信夫

対象期間：令和2年08月01日～令和2年08月31日 作成日：令和2年09月19日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	544.40	(m ³ /月)
金属くず	0.50	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	116.00	(m ³ /月)
がれき類	117.30	(m ³ /月)

計 778.20

展開検査の実施状況

実施回数	6	7	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1		
安定型産業廃棄物以外	令和	年	月 日
の廃棄物の付着又は混	令和	年	月 日
入が認められた年月日	令和	年	月 日
	令和	年	月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1		
採取日	令和	2年08月06日	
分析結果が得られた日	令和	2年08月17日	
BOD※2	0.7 mg/L	基準値：20mg/L以下	
COD※2	mg/L	基準値：40mg/L以下	
異状の有無	一有・無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会		

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		下		水		浸	透	水
処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場	内溜	林		
採取日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年2月27日				
分析結果が得られた日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年3月12日				
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり				
異状の有無	一有・無							
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会							

施設の点検

点検日	令和2年08月31日	擁壁等
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4		

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和2年09月度）規則12条の7の3第6号

作成日：令和2年10月22日
対象期間：令和2年09月01日～令和2年09月30日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

地		下	水	浸	透	水
種類	数量	(単位)	処分場	周縁上	処分場	周縁下
廃プラスチック類	646.30	(m ³ /月)	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年2月27日	令和2年2月27日
金属くず	0.50	(m ³ /月)	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年3月12日	令和2年3月12日
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
ガラスくず等	132.40	(m ³ /月)	異状の有無	必要措置を講じた年月	必要措置を講じた年月	必要措置を講じた年月
がれき類	162.40	(m ³ /月)	日とその内容※4	日とその内容※4	日とその内容※4	日とその内容※4

計 941.60

展開検査の実施状況

実施回数	数量	(単位)
展開検査の場所	6.9	回
安定型産業廃棄物以外 の廃棄物の付着又は混 入が認められた年月日	別紙1のとおり※1	
令和	年	月 日
令和	年	月 日
令和	年	月 日
令和	年	月 日

施設の点検

点検日	令和2年09月30日
異状の有無	有・無
必要措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年09月15日
分析結果が得られた日	令和2年09月24日
BOD※2	1.1 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	有・無
必要措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和2年10月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：令和2年10月01日～令和2年10月31日 作成日：令和2年11月19日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1032.60	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	202.40	(m3/月)
がれき類	256.00	(m3/月)

計 1492.00

展開検査の実施状況

実施回数	91回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 2年10月16日
分析結果が得られた日	令和 2年10月22日
BOD※2	1.6 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜	排水
分析結果が得られた日	令和 2年 1月 31日	令和 2年 1月 31日	令和 2年 1月 31日	令和 2年 1月 31日	令和 2年 2月 27日	
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
異状の有無	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和 2年 10月 31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社すらすら
代表取締役 羽根 信夫

対象期間：令和2年11月01日～令和2年11月30日
作成日：令和2年12月17日

対象期間：令和2年11月01日～令和2年11月30日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
採取日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年2月27日
分析結果が得られた日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年3月12日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1208.30	(m3/月)
金属くず	0.60	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	247.00	(m3/月)
がれき類	290.90	(m3/月)
計		1746.80

展開検査の実施状況

実施回数	109回			
	別紙1のとおり※1			
展開検査の場所	令和	年	月	日
安宅型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年11月13日
分析結果が得られた日	令和2年11月20日
BOD※2	ND mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

施設の点検

点検日	令和2年11月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	擁壁等

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市字木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

作成日：令和3年01月21日

対象期間：令和2年12月01日～令和2年12月31日

水質検査の実施状況と措置（1回/年測定）

	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
採取日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	令和2年1月31日	処分場内溜槽
分析結果が得られた日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月17日	令和2年2月27日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	令和2年3月12日
異状の有無	一有・無				別紙のとおり
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1371.00	(m ³ /月)
金属くず	1.00	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	247.25	(m ³ /月)
がれき類	308.40	(m ³ /月)

計 1927.65

展開検査の実施状況

実施回数	107回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

施設の点検

点検日	令和2年12月29日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回/月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和2年12月18日
分析結果が得られた日	令和2年12月24日
BOD※2	1.4 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

作成日：令和3年02月20日
対象期間：令和3年1月1日～令和3年1月31日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

水質検査の実施状況と措置（1回/年測定）		地		下		水		浸透		水	
		処分場		周縁上		処分場		周縁下		処分場内溜池	
採取日		令和 2年 1月 31日		令和 2年 1月 31日		令和 2年 1月 31日		令和 2年 2月 27日			
分析結果が得られた日		令和 2年 2月 17日		令和 2年 2月 17日		令和 2年 2月 17日		令和 2年 3月 12日			
分析結果		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり			
異状の有無		一有・無									
必要な措置を講じた年月											
日とその内容※4		検査実施機関									
		(財) 佐賀県環境科学検査協会									

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1120.70	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	188.40	(m3/月)
がれき類	238.70	(m3/月)
計		1548.80

展開検査の実施状況

実施回数	85回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

施設の点検

点検日	令和3年1月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	擁壁等

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和3年1月19日
分析結果が得られた日	令和3年1月27日
BOD※2	ND mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。
唐津市宇木435-1 株式会社ナラタ 代表取締役 羽根 信夫

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1022.00	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	225.91	(m3/月)
がれき類	297.00	(m3/月)

計 1545.41

展開検査の実施状況

実施回数	1	0	2	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1			
採取日	令和	3年	2月	12日
分析結果が得られた日	令和	3年	2月	22日
BOD※2	3.6	mg/L	基準値：20mg/L以下	
COD※2		mg/L	基準値：40mg/L以下	
異状の有無	二有・無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会			

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜樹
採取日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年2月04日	
分析結果が得られた日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月25日	
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	令和3年2月27日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和3年 3月度) 規則12条の7の3第6号

作成日：令和3年03月30日
対象期間：令和3年 3月 1日 ～ 令和3年 3月 31日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量		地		水		浸透 水
種類	数量 (単位)	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜池
廃プラスチック類	850.20 (m3/月)		令和 3年 1月28日	令和 3年 1月28日	令和 3年 2月04日	
金属くず	1.00 (m3/月)		令和 3年 2月16日	令和 3年 2月16日	令和 3年 2月25日	
ゴムくず	0.00 (m3/月)		別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
ガラスくず等	147.30 (m3/月)					
がれき類	165.20 (m3/月)					
計 1163.70		異状の有無 必要な措置を講じた年月 日とその内容※4				
		検査実施機関 (財) 佐賀県環境科学検査協会				

実施回数	6 0 回
展開検査の場所	別紙Ⅰのとおり※1
安定型産業廃棄物以外の の廃棄物の付着又は混 入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

施設の点検

点検日	令和3年 3月30日	擁壁等
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和3年 3月19日
分析結果が得られた日	令和3年 3月25日
BOD※2	0.7 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1492.30	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	274.70	(m3/月)
がれき類	398.00	(m3/月)

計 2165.50

展開検査の実施状況

実施回数	数量	(単位)
展開検査の場所	1492.30	(m3/月)
安定型産業廃棄物以外 の廃棄物の付着又は混 入が認められた年月日	0.50	(m3/月)
	0.00	(m3/月)
	274.70	(m3/月)
	398.00	(m3/月)

別紙1のとおり※1

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地	下	水	浸	透	水
処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場	内溜桧
令和 3年 1月28日	令和 3年 1月28日	令和 3年 1月28日	令和 3年 1月28日	令和 3年 1月28日	令和 3年 1月28日
令和 3年 2月16日	令和 3年 2月16日	令和 3年 2月16日	令和 3年 2月16日	令和 3年 2月16日	令和 3年 2月16日
別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無
必要な措置を講じた年月	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無
日とその内容※4	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無
検査実施機関	検査実施機関	検査実施機関	検査実施機関	検査実施機関	検査実施機関
(財)佐賀県環境科学検査協会	(財)佐賀県環境科学検査協会	(財)佐賀県環境科学検査協会	(財)佐賀県環境科学検査協会	(財)佐賀県環境科学検査協会	(財)佐賀県環境科学検査協会

施設の点検

点検日	令和 3年 4月 30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	一有・無

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 3年 4月 06日
分析結果が得られた日	令和 3年 4月 14日
BOD※2	ND mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	ND mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和3年 5月度) 規則12条の7の3第6号

対象期間: 令和3年 5月 1日 ~ 令和3年 5月 31日 作成日: 令和3年06月21日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1549.50	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	292.60	(m3/月)
がれき類	506.70	(m3/月)

計 2349.80

展開検査の実施状況

実施回数	1	4	2	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1			
採取日	令和 3年 5月 14日			
分析結果が得られた日	令和 3年 5月 21日			
BOD※2	0.8 mg/L	基準値: 20mg/L以下		
COD※2	39 mg/L	基準値: 40mg/L以下		
異状の有無	一有・無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会			

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

水質検査の実施状況と措置（国・県・市町村）		地		下		水		浸		透		水	
		処分場		周縁上		処分場		周縁下		処分場内溜池			
採取日		令和 3年 1月 28日		令和 3年 1月 28日		令和 3年 1月 28日		令和 3年 2月 04日					
分析結果が得られた日		令和 3年 2月 16日		令和 3年 2月 16日		令和 3年 2月 16日		令和 3年 2月 25日					
分析結果		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり					
異状の有無		一有・無		一有・無		一有・無		一有・無					
必要な措置を講じた年月日とその内容※4		検査実施機関		検査実施機関		検査実施機関		検査実施機関					
		(財) 佐賀県環境科学検査協会		(財) 佐賀県環境科学検査協会		(財) 佐賀県環境科学検査協会		(財) 佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和 3年 5月 31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1: 処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2: いずれかを記入のこと。 ※3: 別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4: 異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

対象期間: 令和3年 6月 1日 ~ 令和3年 6月 30日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	175.00	(m3/月)
金属くず	0.20	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	34.00	(m3/月)
がれき類	46.80	(m3/月)

産業廃棄物搬入は 6/1~6/3まで 計 256.00

展開検査の実施状況

実施回数	1	1	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1		
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和3年 5月 31日
分析結果が得られた日	令和3年 6月 08日
BOD※2	0.8 mg/L 基準値: 20mg/L以下
COD※2	31 mg/L 基準値: 40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

地	下	水	浸	透	水
処分場 周縁上	処分場 周縁下				処分場内溜枒
令和3年 1月 28日	令和3年 1月 28日				令和3年 2月 04日
令和3年 2月 16日	令和3年 2月 16日				令和3年 2月 25日
別紙のとおり	別紙のとおり				別紙のとおり
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	令和3年 6月 3日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1: 処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2: いずれかを記入のこと。 ※3: 別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4: 異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

対象期間：令和3年7月1日～令和3年7月31日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	0.00	（ m ³ ／月）
金属くず	0.00	（ m ³ ／月）
ゴムくず	0.00	（ m ³ ／月）
ガラスくず等	0.00	（ m ³ ／月）
がれき類	0.00	（ m ³ ／月）

廃棄物搬入はありません。計 0.00

展開検査の実施状況

実施回数	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和3年7月12日
分析結果が得られた日	令和3年7月20日
BOD※2	0.7 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

地	下	水	浸	透	水
処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜池			
令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年2月04日			
令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月25日			
別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
異状の有無	有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	令和3年7月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
採取日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年2月04日	処分場内溜樹
分析結果が得られた日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月25日	
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	0.00	(m3/月)
金属くず	0.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	0.00	(m3/月)
がれき類	0.00	(m3/月)

廃棄物搬入はありません。

計 0.00

展開検査の実施状況

実施回数	回			
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和3年	月	日	
	令和3年	月	日	
	令和3年	月	日	
	令和3年	月	日	

施設の点検

点検日	令和3年 8月 31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1	
採取日	令和3年 8月 27日	
分析結果が得られた日	令和3年 9月 03日	
BOD※2	0.7 mg/L	基準値：20mg/L以下
COD※2	mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和3年 9月度） 規則12条の7の3第6号

対象期間：令和3年 9月 1日 ～ 令和3年 9月 30日 作成日：令和3年10月12日

水質検査の実施状況と措置（1回／年測定）

種類	数量	（単位）
廃プラスチック類	24.00	（ m3／月）
金属くず	0.00	（ m3／月）
ゴムくず	0.00	（ m3／月）
ガラスくず等	2.00	（ m3／月）
がれき類	2.00	（ m3／月）
廃棄物搬入	計 28.00	

展開検査の実施状況

実施回数	1 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（1回／月測定）

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 3年 9月 09日
分析結果が得られた日	令和 3年 9月 17日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	8.4 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

地	下	水	浸	透	水
処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜池			
令和 3年 1月 28日	令和 3年 1月 28日	令和 3年 2月 04日			
令和 3年 2月 16日	令和 3年 2月 16日	令和 3年 2月 25日			
別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	令和 3年 9月 30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和3年 10月度) 規則12条の7の3第6号

作成日: 令和3年11月18日

対象期間: 令和3年 10月 1日 ~ 令和3年 10月 31日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
採取日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	処分場内溜水
分析結果が得られた日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月25日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月	一有・無				
日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1319.30	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	270.50	(m3/月)
がれき類	301.90	(m3/月)

計 1892.20

廃棄物搬入

展開検査の実施状況

実施回数	1 2 5 回			
	別紙1のとおり※1			
展開検査の場所	令和	年	月	日
安定型産業廃棄物以外	令和	年	月	日
の廃棄物の付着又は混	令和	年	月	日
入が認められた年月日	令和	年	月	日

施設の点検

点検日	令和3年10月 30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和3年10月08日
分析結果が得られた日	令和3年10月15日
BOD※2	1.8 mg/L 基準値: 20mg/L以下
COD※2	4.2 mg/L 基準値: 40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1: 処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2: いずれかを記入のこと。
※3: 別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4: 異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和3年 11月度) 規則12条の7の3第6号

作成日: 令和3年12月17日

対象期間: 令和3年 11月 1日 ~ 令和3年 11月 30日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

水質検査の実施状況と措置(四ノ中規定)	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
採取日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年1月28日	令和3年2月04日	処分場内溜柵
分析結果が得られた日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月16日	令和3年2月25日	
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1147.50	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	242.70	(m3/月)
がれき類	287.20	(m3/月)
廃棄物搬入	計 1677.90	

展開検査の実施状況

実施回数	107回			
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

点検日	令和3年 11月 30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	擁壁等

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和3年 11月15日
分析結果が得られた日	令和3年 11月24日
BOD※2	0.7 mg/L 基準値: 20mg/L以下
COD※2	9.5 mg/L 基準値: 40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1: 処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2: いずれかを記入のこと。 ※3: 別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4: 異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナヲタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和3年 12月度) 規則12条の7の3第6号

作成日：令和4年01月21日

対象期間：令和3年 12月 1日 ～ 令和3年 12月 31日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

水質検査の実施状況と措置（国・自治体）					浸透水
採取日 分析結果が得られた日 分析結果 異状の有無 必要な措置を講じた年月日とその内容※4	地		水		
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜樹
	令和 3年 1月28日	令和 3年 1月28日	令和 3年 1月28日	令和 3年 2月04日	
	令和 3年 2月16日	令和 3年 2月16日	令和 3年 2月16日	令和 3年 2月25日	
	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
	一有・無				
	検査実施機関				
	(財) 佐賀県環境科学検査協会				

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1678.10	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	313.30	(m3/月)
がれき類	472.85	(m3/月)
廃棄物搬入	計 2465.25	

展開検査の実施状況

実施回数	125回		
展開検査の場所	別紙1のとおり※1		
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

点検日	令和3年 12月 29日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	擁壁等

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和3年 12月10日
分析結果が得られた日	令和3年 12月17日
BOD※2	2.5 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	15 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社サラタ
代表取締役 羽根 信夫

作成日：令和4年 2月21日
対象期間：令和4年 1月 1日 ~ 令和4年 1月31日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

水質検査の実施状況と措置(1)回収・汚濁定)					浸透 水
地		下	水		
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜槽
採取日	令和 4年 1月26日	令和 4年 1月26日	令和 4年 1月26日	令和 4年 1月26日	令和 4年 1月26日
分析結果が得られた日	令和 4年 2月14日	令和 4年 2月14日	令和 4年 2月14日	令和 4年 2月14日	令和 4年 2月14日
分析結果	別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1366.60	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	358.00	(m3/月)
がれき類	319.90	(m3/月)
廃棄物搬入	計 2045.50	

展開検査の実施状況

実施回数	1 1 7 回			
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

点検日	令和4年 1月 31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	擁壁等

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和4年 1月26日
分析結果が得られた日	令和4年 2月 2日
BOD※2	0.5未満mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	21 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

作成日：令和4年 3月24日
対象期間：令和4年 2月 1日 ~ 令和4年 2月 28日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地		水		浸透水
	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場 周縁下	処分場内溜樹	
採取日	令和4年 1月26日	令和4年 1月26日	令和4年 1月26日	令和4年 1月26日	
分析結果が得られた日	令和4年 2月14日	令和4年 2月14日	令和4年 2月14日	令和4年 2月14日	
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月					
日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1137.60	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	236.00	(m3/月)
がれき類	208.20	(m3/月)

計 1582.30

展開検査の実施状況

実施回数	99回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

施設の点検

点検日	令和4年 2月 28日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和4年 2月19日
分析結果が得られた日	令和4年 2月19日
BOD※2	測定ナシmg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	15 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 自主簡易検査

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和4年 3月度) 規則12条の7の3第6号

作成日：令和4年 4月21日
対象期間：令和4年 3月 1日 ～ 令和4年 3月 31日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1008.90	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	178.20	(m3/月)
がれき類	254.30	(m3/月)

計 1442.40

廃棄物搬入

展開検査の実施状況

実施回数	98回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和4年 3月24日
分析結果が得られた日	令和4年 3月31日
BOD※2	0.5未満mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	23 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 自主簡易検査

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		下		水		浸	透	水
処分場	周縁上	処分場	周縁下	令和4年 1月26日	令和4年 1月26日	令和4年 1月26日	令和4年 1月26日	令和4年 1月26日
採取日	令和4年 1月26日	令和4年 1月26日	令和4年 1月26日	令和4年 2月14日	令和4年 2月14日	令和4年 2月14日	令和4年 2月14日	令和4年 2月14日
分析結果が得られた日	令和4年 2月14日	令和4年 2月14日	令和4年 2月14日	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無
異状の有無	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

施設の点検

点検日	令和4年 3月 31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	擁壁等

唐津市宇木435-1
株式会社サフラ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和4年 4月度) 規則12条の7の3第6号

対象期間：令和4年 4月 1日 ~ 令和4年 4月 30日 作成日：令和4年 5月18日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1083.60	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	200.70	(m3/月)
がれき類	351.70	(m3/月)
廃棄物搬入	計 1636.50	

展開検査の実施状況

実施回数	9 3 回		
展開検査の場所	別紙1のとおり※1		
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1		
採取日	令和 4年 4月05日	令和 4年 4月13日	0.5未満mg/L 基準値：20mg/L以下
分析結果が得られた日	令和 4年 4月13日	0.5未満mg/L 基準値：20mg/L以下	23 mg/L 基準値：40mg/L以下
BOD※2	0.5未満mg/L	基準値：20mg/L以下	23 mg/L 基準値：40mg/L以下
COD※2	23 mg/L	基準値：40mg/L以下	23 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会		

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地	下	水	浸	透	水
処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜池	令和 4年 1月26日	令和 4年 1月26日	令和 4年 2月14日
令和 4年 1月26日	令和 4年 1月26日	令和 4年 2月14日	令和 4年 2月14日	令和 4年 2月14日	別紙のとおり
分析結果が得られた日	分析結果	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容※4	分析結果	異状の有無
令和 4年 2月14日	別紙のとおり	一有・無	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	別紙のとおり	一有・無

施設の点検

点検日	令和 4年 3月 31日	擁壁等
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4		

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いづれかを記入のこと。 ※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市字木435-1
株式会社サラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和4年 5月度) 規則12条の7の3第6号

作成日：令和4年 6月21日
対象期間：令和4年 5月 1日 ～ 令和4年 5月 31日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

種類	数量	(単位)	地		水		浸透水
			処分場	周縁上	処分場	周縁下	
廃プラスチック類	1126.00	(m ³ /月)	令和4年 1月26日	令和4年 1月26日	令和4年 1月26日	令和4年 1月26日	処分場内溜池
金属くず	0.50	(m ³ /月)	令和4年 2月14日	令和4年 2月14日	令和4年 2月14日	令和4年 2月14日	別紙のとおり
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
ガラスくず等	229.20	(m ³ /月)	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
がれき類	437.40	(m ³ /月)	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
計 1793.10			一有・無				
廃棄物搬入			検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

展開検査の実施状況

実施回数	1	2	回
展開検査の場所	別紙1のとおり	※1	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり	※1
採取日	令和4年 5月16日	
分析結果が得られた日	令和4年 5月24日	
BOD※2	0.5未満mg/L	基準値：20mg/L以下
COD※2	21 mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

施設の点検

点検日	令和4年 5月 31日	擁壁等
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容		
内容		

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市字木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和4年 6月度) 規則12条の7の3第6号

作成日：令和4年 7月16日
対象期間：令和4年 6月 1日 ~ 令和4年 6月 30日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	929.40	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	212.00	(m3/月)
がれき類	216.60	(m3/月)

計 1358.50

廃棄物搬入

展開検査の実施状況

実施回数	8	7	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1		
安定型産業廃棄物以外	令和	年	月 日
の廃棄物の付着又は混	令和	年	月 日
入が認められた年月日	令和	年	月 日
	令和	年	月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1		
採取日	令和	4年	6月16日
分析結果が得られた日	令和	4年	6月23日
BOD※2	0.5未満mg/L	基準値：20mg/L以下	
COD※2	23 mg/L	基準値：40mg/L以下	
異状の有無	一有・無		
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会		

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地		下		水		浸		透		水	
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場	周縁下	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場	周縁上
採取日	令和4年1月26日	令和4年1月26日	令和4年1月26日	令和4年1月26日	令和4年1月26日	令和4年1月26日	令和4年1月26日	令和4年1月26日	令和4年1月26日	令和4年1月26日	令和4年1月26日	令和4年1月26日
分析結果が得られた日	令和4年2月14日	令和4年2月14日	令和4年2月14日	令和4年2月14日	令和4年2月14日	令和4年2月14日	令和4年2月14日	令和4年2月14日	令和4年2月14日	令和4年2月14日	令和4年2月14日	令和4年2月14日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	一有・無											
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会											

施設の点検

施設の点検		擁壁等	
点検日	令和4年 6月 30日	点検日	令和4年 6月 30日
異状の有無	一有・無	異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4		必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

唐津市宇木435-1
株式会社サヲタ
代表取締役 羽根 信夫

作成日：令和4年 8月20日
対象期間：令和4年 7月 1日 ～ 令和4年 7月 31日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	827.50	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	171.10	(m3/月)
がれき類	546.20	(m3/月)

計 1545.80

廃棄物搬入

展開検査の実施状況

実施回数	1 6 6 回			
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地		水		浸透水
	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜池		
採取日	令和4年1月26日	令和4年1月26日	令和4年1月26日		
分析結果が得られた日	令和4年2月14日	令和4年2月14日	令和4年2月14日		
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり		
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	令和4年 7月 30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和4年 7月20日
分析結果が得られた日	令和4年 7月20日
BOD※2	測定できずmg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	20 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会 自社簡易測定

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いづれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

水質検査の実施状況と相違（1回/年あたり）			地		水		浸透水	
			処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜樹	
採取日			令和4年1月26日	令和4年1月26日	令和4年1月26日	令和4年1月26日	令和4年1月26日	
分析結果が得られた日			令和4年2月14日	令和4年2月14日	令和4年2月14日	令和4年2月14日	令和4年2月14日	
分析結果			別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
異状の有無			一有・無					
必要な措置を講じた年月日とその内容※4			検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和4年 8月 31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	擁壁等

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	863.30	(m ³ /月)
金属くず	0.90	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	237.40	(m ³ /月)
がれき類	497.70	(m ³ /月)
廃棄物搬入	計 1599.30	

展開検査の実施状況

実施回数	192回			
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和4年 8月25日
分析結果が得られた日	令和4年 9月01日
BOD※2	0.6 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	25.0 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和4年 9月度) 規則12条の7の3第6号

作成日: 令和4年10月20日

対象期間: 令和4年 9月 1日 ~ 令和4年 9月 30日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地		水		浸透 水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
採取日	令和 4年 1月26日	令和 4年 1月26日	令和 4年 1月26日	令和 4年 1月26日	処分場内溜槽
分析結果が得られた日	令和 4年 2月14日	令和 4年 2月14日	令和 4年 2月14日	令和 4年 2月14日	令和 4年 2月14日
分析結果	別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり
異状の有無	一有・無		一有・無		
必要な措置を講じた年月	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				
日とその内容※4					

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	768.10	(m3/月)
金属くず	1.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	183.20	(m3/月)
がれき類	428.60	(m3/月)

計 1381.40

展開検査の実施状況

実施回数	138回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和4年 9月09日
分析結果が得られた日	令和4年 9月15日
BOD※2	0.7 mg/L 基準値: 20mg/L以下
COD※2	26 mg/L 基準値: 40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

施設の点検

点検日	令和4年 9月 30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1: 処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2: いずれかを記入のこと。
※3: 別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4: 異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

対象期間：令和4年10月1日～令和4年10月31日 作成日：令和4年11月19日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

種類	数量		(単位)	
	数量	(単位)	数量	(単位)
廃プラスチック類	954.30	(m ³ /月)	954.30	(m ³ /月)
金属くず	0.50	(m ³ /月)	0.50	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	186.90	(m ³ /月)	186.90	(m ³ /月)
がれき類	269.80	(m ³ /月)	269.80	(m ³ /月)
計 1411.50				
展開検査の実施状況				
実施回数	92回			
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日

施設の点検

点検日	令和4年10月31日
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	954.30	(m ³ /月)
金属くず	0.50	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	186.90	(m ³ /月)
がれき類	269.80	(m ³ /月)

計 1411.50

展開検査の実施状況

実施回数	92回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和4年10月18日
分析結果が得られた日	令和4年10月25日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	10.0 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	有・無
必要な措置を講じた年月日※4	
月日とその内容	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 羽根 信夫

濃度計量証明書

佐環検計第 13938-01 号

2020 年 3 月 12 日

株式会社 ナラタ

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 木村 隆夫
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第000001号

受付日: 2020 年 2 月 27 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 裕生

試料の名称	新名場越処分場 浸透水	受付区分	窓口受付
分析区分	浸透水	取扱者	
採取年月日	2020 年 2 月 27 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	ND	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
シアン	mg/L	ND	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
鉛	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/L	ND	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
四塩化炭素	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ベンゼン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

濃度計量証明書

佐環檢計第 13938-01 号

[illegible]

備考 NDは定量下限値未満を示す
 上記は持ち込まれた試料についての証明です

濃度計量証明書

佐環検計第 12281-01 号

2020 年 2 月 17 日

株式会社 ナツタ

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光が丘1-1-1
 一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
 理事長 木 原 浩
 TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
 計量証明事業登録機関 佐賀県登録第12281号

受付日: 2020 年 1 月 31 日

に依頼されました試料についての分析結果は
 以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 雅生

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 下	受付区分	採取
分析区分	周縁地下水	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2020 年 1 月 31 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	ND	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	ND	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	ND	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	ND	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

備考 NDは定量下限値未滿を示す

濃度計量証明書

佐環検計第 12280-01 号

2020 年 2 月 17 日

株式会社 ナツタ

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 木 原 昌 雄
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第2022号

受付日: 2020 年 1 月 31 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 洋

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 上	受付区分	採取
分析区分	周縁地下水	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2020 年 1 月 31 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	ND	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	ND	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	ND	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	ND	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	ND	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	ND	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	ND	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	ND	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	ND	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

濃度計量証明書

佐環檢計第 12280-01 号

[illegible]

備考 NDは定量下限値未満を示す

濃度計量証明書

佐環検計第 10428-01 号

2021 年 2 月 16 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光町1-1-2
 一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
 理事長 木原 隆彦
 TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6351
 計量証明事業登録機関 佐賀県登録第27号

受付日: 2021 年 1 月 28 日

に依頼されました試料についての分析結果は

以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 永雄

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 下	受付区分	採取
分析区分	周縁地下水	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2021 年 1 月 28 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.005 未満	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	µg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

佐環檢計第 10428-01 号

[illegible]

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 10427-01 号

2021 年 2 月 16 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光
 一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
 理事長 木原 隆
 TEL 0952-22-1654 FAX 0952-22-6331
 計量証明事業登録機関 佐賀県登録第275号

受付日: 2021 年 1 月 28 日
 に依頼されました試料についての分析結果は
 以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 上	受付区分	採取
分析区分	周縁地下水	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2021 年 1 月 28 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.005 未満	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

[illegible]

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 10778-01 号

2021 年 2 月 25 日

株式会社 ナフタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光が丘1-1-1
 一般財団法人 佐賀県環境科学センター
 理事長 木 原 晋 夫
 TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
 計量証明事業登録機関 佐賀県環境科学センター

受付日: 2021 年 2 月 4 日

に依頼されました試料についての分析結果は
 以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 泰雄

試料の名称	新名場越処分場 浸透水	受付区分	窓口受付
分析区分	浸透水	取扱者	
採取年月日	2021 年 2 月 4 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
ヒ素	mg/L	0.005 未満	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2-5
水銀	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
四塩化炭素	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

[illegible]

備考 上記は持ち込まれた試料についての証明です

濃度計量証明書

佐環検計第 10088-01 号

2022 年 2 月 14 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-1-1
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木川 三幸
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第375号

受付日: 2022 年 1 月 26 日

に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 雄三

試料の名称	名場越処分場 浸透水	受付区分	窓口受付
分析区分	浸透水	取扱者	
採取年月日	2022 年 1 月 26 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
鉛	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/L	0.005 未満	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2, 5
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

濃度計量証明書

佐環検計第 10036-01 号

2022 年 2 月 14 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光 1-1-1 番地
 一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
 理事長 木 原 三 幸 文
 TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
 計量証明事業登録機関 佐賀県登録第 375 号

受付日: 2022 年 1 月 26 日

に依頼されました試料についての分析結果は
 以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 龍二

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 上	受付区分	採取
分析区分	周縁地下水	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2022 年 1 月 26 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.005 未満	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

濃度計量証明書

佐環檢計第 10036-01 号

[illegible]

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 10037-01 号

2022 年 2 月 14 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1番2号
 一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
 理事長 木原 浩二
 TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1653
 計量証明事業登録機関 佐賀県第37号

受付日: 2022 年 1 月 26 日

に依頼されました試料についての分析結果は
 以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 雅三

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 下
分析区分	周縁地下水
採取年月日	2022 年 1 月 26 日
受付区分	採取
取扱者	内藤 大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.005 未満	0.005mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

2019 年 11 月 22 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 田代 洋子
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 木 原 孝
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-5631
計量証明事業登録機関 佐賀県計量課内

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

備考 NDは定量下限値未達を示す

2019 年 12 月 19 日

備考

2020 年 2 月 7 日

備考

2020 年 2 月 28 日

様

計量証明事業登録機関

以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

備考

2020 年 3 月 19 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 五丁目2番2号
一般財団法人 佐賀県環境保全協会
理事長 大 原 隆
TEL 0952-22-1851 FAX 0952-22-5851
計量証明事業登録機関 佐賀県庁第2号店

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

備考

2020 年 4 月 16 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一1-1-1 佐賀県商工労働政策センター
一般財団法人 佐賀県商工労働政策センター 佐賀県商工労働政策センター
理事長 木 原 孝 二
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1651
計量証明事業登録機関 佐賀県商工労働政策センター

に依頼されました試料についての分析結果は以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

備考

$$(1/1)$$

2020 年 8 月 17 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光ノ丘1-1-1
一般財団法人 佐賀県果樹生産者協議会
理事長 木 原 孝 雄
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録計量士事務所

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

[illegible]

備考

1713

2020 年 9 月 24 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一
一般財団法人 佐賀県環境保全協会
理事長 木 原 孝 一
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
計量証明事業登録機関 佐賀県環境保全協会

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

[illegible]

備考

2020 年 11 月 20 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 1-1-1 佐賀県商工労働振興会
一般財団法人 佐賀県農産物卸売振興協会
理事長 大原 隆之
TEL 0952-22-1631 FAX 0952-22-1632
計量証明事業登録機関 佐賀県産業振興部 所管

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 義典

[illegible]

2020 年 12 月 24 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-1-1 佐賀県商工振興会
一般財団法人 佐賀県環境衛生推進協会
理事長 大 原 孝 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県庁第8号

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸

備考

2021 年 1 月 27 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-1-1 佐賀県商工労働振興会
一般財団法人 佐賀県商工労働振興会
理事長 大 原 孝 三
TEL 0952-22-1681 FAX 0952-22-5672
計量証明事業登録機関 佐賀県商工労働振興会

環境計量士(濃度関係) 第2685号 川岸 内田

[illegible]

2021 年 2 月 22 日

[illegible]

2021 年 3 月 25 日

備考

2021 年 4 月 14 日

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

[illegible]

line $1/2^{10}Y$

2021 年 7 月 20 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 1-1-1 佐賀県商工労働政策センター
一般財団法人 佐賀県商工労働政策センター
理事長 木原 泰夫
TEL 0952-22-1681 FAX 0952-22-1685
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第2号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 隆二

[illegible]

2021 年 9 月 3 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 計量証明事業登録機関
一般財団法人 佐賀県度量衡検査協会
理事長 木 貝 金 久
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第2号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

$$(1 - 1/13)^4$$

2021 年 9 月 17 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1番1号
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 木 原 泰 雄
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6955
計量証明事業登録機関 佐賀県環境科学技術協会

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

[illegible]

17-11-19

2021 年 10 月 15 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町3番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 大原 肇 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6551
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第375号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 雅司

[illegible]

備考

2022 年 10 月 25 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町3番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学技術促進協会
理事長 木原泰次
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

2022 年 9 月 16 日

備考

[illegible]

令和4年7月の水質検査について

令和4年7月の株式会社 ナラタ(名場越処分場、新名場越処分場)
の浸透水水質検査は浸透水が流れてなかったために、実施できま
せんでした。

令和4年7月28日

一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
業務部 内藤 大貴

2022 年 6 月 23 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-1-1
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 幸 次
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1635
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第875号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

濃度計量証明書

佐環檢計第 01192-01 号

2022 年 5 月 24 日

株式会社 ナマタ 管理本部

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-2番地
一般財団法人 佐賀県環境科学技術振興協会
理事長 木 原 孝 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県環境第37号

受付日: 2022 年 5 月 16 日

に依頼されました試料についての分析結果は、以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2022 年 5 月 16 日	取扱者	内藤 大貴

[illegible]

備考

2022 年 3 月 31 日

備考

令和4年2月の水質検査について

令和4年2月の株式会社 ナラタ(名場越処分場および新名場越処分場)の浸透水水質検査は浸透水が流れてなかったために、実施できませんでした。

令和4年2月28日

一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

業務部 内藤 大貴

2021 年 12 月 17 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-1-1 佐賀県環境科学検査協会
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原 三泰 送
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県環境科学検査協会

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

