

対象期間：令和4年 11月 1日 ～ 令和4年 11月 30日 作成日：令和4年 12月 22日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	856.10	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	162.50	(m3/月)
がれき類	310.30	(m3/月)

計 1329.90

展開検査の実施状況

実施回数	9 7 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地		下	水	浸	透	水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜池		
採取日	令和 4年 1月 26日	令和 4年 1月 26日	令和 4年 1月 26日	令和 4年 1月 26日	令和 4年 1月 26日		
分析結果が得られた日	令和 4年 2月 14日	令和 4年 2月 14日	令和 4年 2月 14日	令和 4年 2月 14日	令和 4年 2月 14日		
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり		
異状の有無	一有・無						
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会						

施設の点検

点検日	令和 4年 11月 30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 4年 11月 01日
分析結果が得られた日	令和 4年 11月 10日
BOD※2	0.5 mg未満 基準値：20mg/L以下
COD※2	8.7 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。

※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1

株式会社ナラタ

代表取締役 羽根 信夫

対象期間：令和4年 12月 1日 ～ 令和4年 12月 31日 作成日：令和5年 1月 21日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1270.40	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	254.30	(m3/月)
がれき類	376.60	(m3/月)

計 1902.30

展開検査の実施状況

実施回数	1	3	4	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

採取日	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜樹	令和 4年 1月 26日	令和 4年 1月 26日	
分析結果が得られた日	令和 4年 2月 14日	令和 4年 2月 14日	令和 4年 2月 14日	令和 4年 2月 14日	令和 4年 2月 14日	
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
異状の有無	一有・無					
必要な措置を講じた年月日とその内容	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和 4年 12 月 29日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 4年 12月 5日
分析結果が得られた日	令和 4年 12月 13日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	7.8 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

対象期間：令和5年 1月 1日 ～ 令和5年 1月31日 作成日：令和5年 2月22日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	799.90	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	147.70	(m3/月)
がれき類	334.60	(m3/月)

廃棄物搬入

計 1283.20

展開検査の実施状況

実施回数	1	4	2	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外 の廃棄物の付着又は混 入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜樹			
分析結果が得られた日	令和 4年 1月26日	令和 4年 1月26日	令和 4年 1月26日			
分析結果	令和 4年 2月14日	令和 4年 2月14日	令和 4年 2月14日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月 日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和 5年 01月 31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の 内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 5年 01月 19日
分析結果が得られた日	令和 5年 01月 26日
BOD※2	0.5未満 mg/L
COD※2	21 mg/L
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月 日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

対象期間：令和5年 2月 1日 ~ 令和5年 2月 28日 作成日：令和5年 3月 18日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	759.40	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	135.30	(m3/月)
がれき類	229.55	(m3/月)
廃棄物搬入	計 1125.25	

展開検査の実施状況

実施回数	8.8 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外 の廃棄物の付着又は混 入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜池			
分析結果が得られた日	令和5年 1月19日	令和5年 1月19日	令和5年 2月14日			
分析結果	令和5年 1月31日	令和5年 1月31日	令和5年 2月28日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月 日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和5年 2月 28日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の 内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和5年 2月14日
分析結果が得られた日	令和5年 2月22日
BOD※2	0.5 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	19 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年 月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

対象期間：令和5年 3月 1日 ～ 令和5年 3月 31日 作成日：令和5年 4月 15日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1323.80	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	246.40	(m3/月)
がれき類	367.30	(m3/月)

計 1938.50

展開検査の実施状況

実施回数	1	2	0	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外	令和	年	月	日
の廃棄物の付着又は混	令和	年	月	日
入が認められた年月日	令和	年	月	日
	令和	年	月	日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下		処分場内溜枥
採取日	令和 5年 1月19日	令和 5年 1月19日	令和 5年 1月19日	令和 5年 2月14日		
分析結果が得られた日	令和 5年 1月31日	令和 5年 1月31日	令和 5年 1月31日	令和 5年 2月28日		
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり		
異状の有無	一有・無					
必要な措置を講じた年月						
日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和 5年 03月 31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 5年 03月 06日
分析結果が得られた日	令和 5年 03月 14日
BOD※2	0.5未満 mg/L
COD※2	22 mg/L
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

対象期間：令和5年 4月 1日 ～ 令和5年 4月 30日 作成日：令和5年 5月 18日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	959.90	(m ³ /月)
金属くず	1.00	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	183.50	(m ³ /月)
がれき類	334.70	(m ³ /月)
廃棄物搬入	計 1479.10	

展開検査の実施状況

実施回数	96回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜枳			
分析結果が得られた日	令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和5年2月14日			
分析結果	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年2月28日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和5年 4月 28日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和5年 4月 21日
分析結果が得られた日	令和5年 4月 28日
BOD※2	0.5 mg未満 基準値：20mg/L以下
COD※2	24 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

対象期間：令和5年 5月 1日 ～ 令和5年 5月 31日 作成日：令和5年 6月 17日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1084.60	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	222.30	(m3/月)
がれき類	313.30	(m3/月)

廃棄物搬入 計 1621.20

展開検査の実施状況

実施回数	8 9 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の 廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		下		水		浸		透		水	
処分場		周縁上		処分場		周縁下		処分場内溜樹			
採取日		令和 5年 1月 19日		令和 5年 1月 19日		令和 5年 1月 19日		令和 5年 2月 14日			
分析結果が得られた日		令和 5年 1月 31日		令和 5年 1月 31日		令和 5年 1月 31日		令和 5年 2月 28日			
分析結果		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり			
異状の有無		一有		・		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容※4		検査実施機関									
		(財) 佐賀県環境科学検査協会									

施設の点検

点検日	令和 5年 0 5月 3 1日	擁壁等
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 5年 0 5月 0 9日
分析結果が得られた日	令和 5年 0 5月 1 6日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	21 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

対象期間：令和5年 6月 1日 ～ 令和5年 6月30日 作成日：令和5年 7月1・5日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1052.00	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	235.60	(m3/月)
がれき類	247.00	(m3/月)
廃棄物搬入	計 1535.10	

展開検査の実施状況

実施回数	108回			
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外 の廃棄物の付着又は混 入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		下		水		浸透		水	
処分場		周縁上		処分場		周縁下		処分場内溜樹	
採取日		令和5年1月19日		令和5年1月19日		令和5年1月19日		令和5年2月14日	
分析結果が得られた日		令和5年1月31日		令和5年1月31日		令和5年1月31日		令和5年2月28日	
分析結果		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり	
異状の有無		一有・無							
必要な措置を講じた年月日とその内容※4		検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会							

施設の点検

点検日	令和5年 6月 30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和5年 6月13日
分析結果が得られた日	令和5年 6月20日
BOD※2	0.5 mg未満 基準値：20mg/L以下
COD※2	11 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和 5 年 7 月度) 規則12条の7の3第6号

対象期間：令和5年 7月 1日 ～ 令和5年 7月31日 作成日：令和5年 8月17日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	832.80	(m3 / 月)
金属くず	0.50	(m3 / 月)
ゴムくず	0.00	(m3 / 月)
ガラスくず等	196.90	(m3 / 月)
がれき類	223.40	(m3 / 月)
廃棄物搬入	計 1253.60	

展開検査の実施状況

実施回数	8 8 回			
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		水		浸 透 水
処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜樹
採取日	令和 5 年 1 月 19 日	令和 5 年 1 月 19 日	令和 5 年 2 月 14 日	
分析結果が得られた日	令和 5 年 1 月 31 日	令和 5 年 1 月 31 日	令和 5 年 2 月 28 日	
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
異状の有無	一有・無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会			

施設の点検

点検日	令和 5 年 0 7 月 3 1 日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 5 年 0 7 月 1 9 日
分析結果が得られた日	令和 5 年 0 7 月 2 6 日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	8.2 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

対象期間：令和5年 8月 1日 ～ 令和5年 8月31日 作成日：令和5年 9月16日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	836.30	(m ³ /月)
金属くず	1.00	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	166.80	(m ³ /月)
がれき類	288.50	(m ³ /月)
廃棄物搬入	計 1292.60	

展開検査の実施状況

実施回数	107回			
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		水		浸透水
処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜樹
採取日	令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和5年2月14日
分析結果が得られた日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年2月28日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	一有・無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会			

施設の点検

施設の点検		擁壁等
点検日	令和5年 8月 31日	
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)		別紙1のとおり※1
採取場所	令和5年 8月24日	
採取日	令和5年 8月30日	
分析結果が得られた日	0.5 mg未満	基準値：20mg/L以下
BOD※2	9.9 mg/L	基準値：40mg/L以下
COD※2	一有・無	
異状の有無	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4		

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

対象期間：令和5年 9月 1日 ～ 令和5年 9月 30日 作成日：令和5年 10月16日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	820.00	(m3/月)
金属くず	0.60	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	166.00	(m3/月)
がれき類	357.30	(m3/月)
計 1343.90		

展開検査の実施状況

実施回数	116 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜樹			
分析結果が得られた日	令和 5年 1月19日	令和 5年 1月19日	令和 5年 2月14日			
分析結果	令和 5年 1月31日	令和 5年 1月31日	令和 5年 2月28日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和 5年 09月 30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 5年 09月 08日
分析結果が得られた日	令和 5年 09月 15日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	9.5 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

対象期間：令和5年 10月 1日 ～ 令和5年 10月 31日

作成日：令和5年 11月18日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1044.30	(m3 / 月)
金属くず	1.00	(m3 / 月)
ゴムくず	0.00	(m3 / 月)
ガラスくず等	263.30	(m3 / 月)
がれき類	456.00	(m3 / 月)

廃棄物搬入

計 1764.60

展開検査の実施状況

実施回数	160回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の 廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜池			
分析結果が得られた日	令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和5年2月14日			
分析結果	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年2月28日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和5年10月10日
分析結果が得られた日	令和5年10月17日
BOD※2	0.5 mg未満 基準値：20mg/L以下
COD※2	5.6 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

施設の点検

点検日	令和5年10月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。

※2：いずれかを記入のこと。

※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。

※4：異状が認められた場合に記入のこと。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和 5 年 1 1 月度) 規則12条の7の3第6号

作成日：令和5年 1 2 月 1 6 日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	857.70	(m3 / 月)
金属くず	1.00	(m3 / 月)
ゴムくず	0.00	(m3 / 月)
ガラスくず等	186.90	(m3 / 月)
がれき類	470.30	(m3 / 月)

計 1515.90

展開検査の実施状況

実施回数	1 3 9 回
展開検査の場所	別紙 1 のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の 廃棄物の付着又は混 入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		下	水	浸	透	水
処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜枒		
採取日	令和 5 年 1 月 19 日	令和 5 年 1 月 19 日	令和 5 年 1 月 19 日	令和 5 年 2 月 14 日		
分析結果が得られた日	令和 5 年 1 月 31 日	令和 5 年 1 月 31 日	令和 5 年 1 月 31 日	令和 5 年 2 月 28 日		
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり		
異状の有無	一有・無	一有・無	一有・無	一有・無		
必要な措置を講じた年月 日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙 1 のとおり※1		
採取日	令和 5 年 1 1 月 1 6 日		
分析結果が得られた日	令和 5 年 1 1 月 2 3 日		
BOD※2	0.5未満 mg/L	基準値：20mg/L以下	
COD※2	6.7 mg/L	基準値：40mg/L以下	
異状の有無	有・無		
必要な措置を講じた年 月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会		

施設の点検

点検日	令和 5 年 1 1 月 3 0 日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の 内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市字木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 植田かおり

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和5年 12月度) 規則12条の7の3第6号

対象期間: 令和5年 12月 1日 ~ 令和5年 12月 31日 作成日: 令和6年 1月 17日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1083.00	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	208.10	(m3/月)
がれき類	520.50	(m3/月)

廃棄物搬入 計 1812.60

展開検査の実施状況

実施回数	170回			
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		下		水		浸		透		水	
採取日	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場	内溜	内溜	内溜	内溜	内溜	内溜
令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和5年1月19日	令和5年1月19日
分析結果が得られた日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日	令和5年1月31日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	一有・無										
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会										

施設の点検

点検日	令和5年 12月 29日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1			
採取日	令和5年 12月 05日	令和5年 12月 11日	令和5年 12月 11日	令和5年 12月 11日
分析結果が得られた日	令和5年 12月 11日	令和5年 12月 11日	令和5年 12月 11日	令和5年 12月 11日
BOD※2	1.0 mg/L	基準値: 20mg/L以下	基準値: 20mg/L以下	基準値: 20mg/L以下
COD※2	7.9 mg/L	基準値: 40mg/L以下	基準値: 40mg/L以下	基準値: 40mg/L以下
異状の有無	一有・無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会			

※1: 処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2: いずれかを記入すること。 ※3: 別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4: 異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市字木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 榎田かおり

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和 6 年 1 月度) 規則12条の7の3第6号

対象期間：令和6年 1月 1日 ～ 令和6年 1月31日 作成日：令和6年 2月17日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	962.00	(m3 / 月)
金属くず	1.00	(m3 / 月)
ゴムくず	0.00	(m3 / 月)
ガラスくず等	203.50	(m3 / 月)
がれき類	481.60	(m3 / 月)

計 1648.10

展開検査の実施状況

実施回数	165 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
採取日	令和6年1月11日	令和6年1月11日	令和6年1月11日	令和6年1月11日	処分場内溜池
分析結果が得られた日	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 6 年 1 月 1 2 日
分析結果が得られた日	令和 6 年 1 月 1 9 日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	11 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

施設の点検

点検日	令和6年 1月 31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	擁壁等

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市字木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 植田かおり

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和 6 年 2 月度) 規則12条の7の3第6号

対象期間：令和6年 2月 1日 ～ 令和6年 2月 29日 作成日：令和6年 3月16日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1333.50	(m3/月)
金属くず	1.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	259.20	(m3/月)
がれき類	453.00	(m3/月)

計 2047.20

展開検査の実施状況

実施回数	168 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		下		水		浸	透	水
処分場	周縁上	処分場	周縁下	令和6年1月11日	令和6年1月11日	令和6年1月11日	令和6年1月11日	令和6年1月11日
採取日	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日
分析結果が得られた日	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
分析結果	異状の有無	必要措置を講じた年月日とその内容※4	異状の有無	必要措置を講じた年月日とその内容※4	異状の有無	必要措置を講じた年月日とその内容※4	異状の有無	必要措置を講じた年月日とその内容※4
検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会								

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和6年2月28日
分析結果が得られた日	令和6年3月06日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	18 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	有・無
必要措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

施設の点検

点検日	令和6年2月29日
異状の有無	有・無
必要措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	擁壁等

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 植田かおり

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和6年 3月度） 規則12条の7の3第6号

対象期間：令和6年 3月 1日 ～ 令和6年 3月 31日

作成日：令和6年 4月 20日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1536.60	(m3/月)
金属くず	2.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	321.10	(m3/月)
がれき類	657.30	(m3/月)

計 2517.00

廃棄物搬入

展開検査の実施状況

実施回数	2	2	1	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

小規模量の実施状況に関する項目		地		下		水		浸		透		水	
		処分場		周縁上		処分場		周縁下		処分場内溜池			
採取日		令和 6年 1月11日		令和 6年 1月11日		令和 6年 1月11日		令和 6年 1月11日		令和 6年 1月11日			
分析結果が得られた日		令和 6年 1月26日		令和 6年 1月26日		令和 6年 1月26日		令和 6年 1月26日		令和 6年 1月26日			
分析結果		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり		別紙のとおり			
異状の有無		一有・無											
必要な措置を講じた年月日とその内容※4		検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会											

施設の点検

施設		点検		実施状況	
点検日	令和6年 3月 31日	点検場所	擁壁等	点検結果	一有・無
異状の有無	一有・無	分析結果が得られた日	令和6年 3月 31日	分析結果	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	一有・無				

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所		別紙1のとおり※1									
採取日		令和6年		3月19日							
分析結果が得られた日		令和6年		3月26日							
BOD※2		0.5未満		mg/L		基準値：20mg/L以下					
COD※2		14		mg/L		基準値：40mg/L以下					
異状の有無		一有・無									
必要な措置を講じた年月日とその内容※4		検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会									

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市字木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 植田かおり

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和 6 年 4 月度) 規則12条の7の3第6号

作成日: 令和6年 5月18日
対象期間: 令和6年 4月 1日 ~ 令和6年 4月 30日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	951.00	(m ³ /月)
金属くず	0.50	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	236.40	(m ³ /月)
がれき類	411.00	(m ³ /月)

計 1598.90

廃棄物搬入

展開検査の実施状況

実施回数	1	4	3	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

採取日	分析結果が得られた日	分析結果	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容※4	地 下 水	浸 透 水
令和 6 年 1 月 11 日	令和 6 年 1 月 11 日	別紙のとおり	一有・無	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	処分場内溜枥	処分場内溜枥
令和 6 年 1 月 26 日	令和 6 年 1 月 26 日	別紙のとおり	一有・無			令和 6 年 1 月 11 日
令和 6 年 1 月 26 日	令和 6 年 1 月 26 日	別紙のとおり	一有・無			令和 6 年 1 月 26 日
別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			別紙のとおり

施設の点検

点検日	令和 6 年 4 月 30 日	擁壁等
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 6 年 4 月 23 日
分析結果が得られた日	令和 6 年 4 月 30 日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値: 20mg/L以下
COD※2	9.5 mg/L 基準値: 40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1: 処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2: いずれかを記入のこと。
※3: 別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4: 異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 植田かおり

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和6年 5月度) 規則12条の7の3第6号

対象期間：令和6年 5月 1日 ～ 令和6年 5月 31日 作成日：令和6年 6月 15日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1061.30	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	190.00	(m3/月)
がれき類	436.40	(m3/月)

計 1688.20

展開検査の実施状況

実施回数	1 4 5 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の 廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		下 水		浸 透 水	
処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場	内溜枳
採取日	令和6年 1月11日	令和6年 1月11日	令和6年 1月11日	令和6年 1月11日	
分析結果が得られた日	令和6年 1月26日	令和6年 1月26日	令和6年 1月26日	令和6年 1月26日	
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	令和6年 5月 31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和6年 5月 14日
分析結果が得られた日	令和6年 5月 21日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	11 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 植田かおり

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和 6 年 6 月度) 規則12条の7の3第6号

対象期間：令和6年 6月 1日 ～ 令和6年 6月 30日 作成日：令和6年 7月 20日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1225.40	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	251.10	(m3/月)
がれき類	539.90	(m3/月)

計 2017.40

展開検査の実施状況

実施回数	175 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の 廃棄物の付着又は混 入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		下		水		浸		透		水	
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場 周縁上
分析結果が得られた日	令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日
分析結果	令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会										

施設の点検

点検日	令和 6年 6月 30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 6年 6月 11日
分析結果が得られた日	令和 6年 6月 17日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	9.0 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市字木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 檀田かおり

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和6年7月度) 規則12条の7の3第6号

対象期間: 令和6年7月1日 ~ 令和6年7月31日 作成日: 令和6年7月20日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	937.90	(m ³ /月)
金属くず	2.00	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	204.30	(m ³ /月)
がれき類	507.40	(m ³ /月)

廃棄物搬入 計 1651.60

展開検査の実施状況

実施回数	1	5	2	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地		水		浸透水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	
採取日	令和6年1月11日	令和6年1月11日	令和6年1月11日	令和6年1月11日	令和6年1月11日
分析結果が得られた日	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
異状の有無	一有・無				
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	令和6年7月31日	擁壁等
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和6年7月25日
分析結果が得られた日	令和6年8月01日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値: 20mg/L以下
COD※2	8.7 mg/L 基準値: 40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1: 処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2: いずれかを記入のこと。
※3: 別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4: 異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市字木435-1
株式会社サラタ
代表取締役 檜田かおり

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】(令和 6 年 8 月度) 規則12条の7の3第6号

対象期間：令和6年 8月 1日 ～ 令和6年 8月 31日 作成日：令和6年 9月 21日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	748.50	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	169.90	(m3/月)
がれき類	413.70	(m3/月)

計 1332.60

展開検査の実施状況

実施回数	1	2	5	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は漏入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜樹	
採取日	令和 6年 1月 11日	令和 6年 1月 11日	令和 6年 1月 11日	令和 6年 1月 11日	令和 6年 1月 11日	
分析結果が得られた日	令和 6年 1月 26日	令和 6年 1月 26日	令和 6年 1月 26日	令和 6年 1月 26日	令和 6年 1月 26日	
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	
異状の有無	一有・無					
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1			
採取日	令和 6年 8月 15日	令和 6年 8月 22日	令和 6年 8月 22日	令和 6年 8月 22日
分析結果が得られた日	0.5未満 mg/L	基準値：20mg/L以下	基準値：20mg/L以下	基準値：20mg/L以下
BOD※2	6.9 mg/L	基準値：40mg/L以下	基準値：40mg/L以下	基準値：40mg/L以下
COD※2	一有・無			
異状の有無	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4				

施設の点検

点検日	令和 6年 8月 31日	令和 6年 8月 31日	令和 6年 8月 31日
異状の有無	一有・無	一有・無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4			

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 植田かおり

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】（令和6年 9月度）規則12条の7の3第6号

対象期間：令和6年 9月 1日 ～ 令和6年 9月 31日 作成日：令和6年 10月 20日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	768.00	(m3 /月)
金属くず	2.00	(m3 /月)
ゴムくず	0.00	(m3 /月)
ガラスくず等	183.30	(m3 /月)
がれき類	509.60	(m3 /月)

廃棄物搬入 計 1462.90

展開検査の実施状況

実施回数	1	4	4	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下	処分場内溜樹	
採取日	令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日		
分析結果が得られた日	令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日		
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり		
異状の有無	一有・無					
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

採取場所	別紙1のとおり※1	擁壁等
採取日	令和 6年 9月 06日	令和 6年 9月 30日
分析結果が得られた日	令和 6年 9月 13日	一有・無
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下	
COD※2	15 mg/L 基準値：40mg/L以下	
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 6年 9月 06日
分析結果が得られた日	令和 6年 9月 13日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	15 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 植田かおり

対象期間：令和6年10月 1日 ～ 令和6年10月31日

作成日：令和6年11月13日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	111.30	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	258.30	(m3/月)
がれき類	597.10	(m3/月)
廃棄物搬入	計 1967.70	

展開検査の実施状況

実施回数	1 6 4 回			
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地	下	水	浸	透	水
処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜枳			
令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日	令和 6年 1月11日			
令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日	令和 6年 1月26日			
別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
異状の有無	一有	無			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会				

施設の点検

点検日	擁壁等
異状の有無	令和6年 10月 31日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	一有・無

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 6年 10月 24日
分析結果が得られた日	令和 6年 10月 30日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	24 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いづれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 檀田かおり

対象期間：令和6年11月1日～令和6年11月30日 作成日：令和6年12月24日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1043.70	(m ³ /月)
金属くず	1.50	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	235.40	(m ³ /月)
がれき類	683.50	(m ³ /月)

計 1964.10

展開検査の実施状況

実施回数	178回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜料			
分析結果が得られた日	令和6年1月11日	令和6年1月11日	令和6年1月11日			
分析結果	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和6年11月12日
分析結果が得られた日	令和6年11月19日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	11 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

施設の点検

点検日	令和6年11月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 植田かおり

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1072.00	(m3 / 月)
金属くず	1.00	(m3 / 月)
ゴムくず	0.00	(m3 / 月)
ガラスくず等	289.50	(m3 / 月)
がれき類	505.30	(m3 / 月)

計 1867.80

展開検査の実施状況

実施回数	1 8 8 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の 廃棄物の付着又は混 入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜柵			
分析結果が得られた日	令和 6 年 1 月 1 1 日	令和 6 年 1 月 1 1 日	令和 6 年 1 月 1 1 日			
分析結果	令和 6 年 1 月 2 6 日	令和 6 年 1 月 2 6 日	令和 6 年 1 月 2 6 日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月 日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和 6 年 1 2 月 2 8 日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の 内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
分析結果が得られた日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
BOD※2	0.7mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	10 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年 月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

対象期間：令和7年1月1日～令和7年1月31日 作成日：令和7年2月21日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	841.40	(m ³ /月)
金属くず	1.00	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	206.30	(m ³ /月)
がれき類	481.40	(m ³ /月)

計 1530.10

展開検査の実施状況

実施回数	164回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
	処分場	周縁上	処分場	周縁下		処分場内溜枥
採取日	令和6年1月11日	令和6年1月11日	令和6年1月11日	令和6年1月11日		令和6年1月11日
分析結果が得られた日	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日	令和6年1月26日		令和6年1月26日
分析結果	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり		別紙のとおり
異状の有無	一有・無					
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和7年1月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和7年01月14日
分析結果が得られた日	令和7年01月21日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	7.8 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 檀田かおり

対象期間：令和7年2月 1日 ～ 令和7年2月28日 作成日：令和7年 3月22日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	911.20	(m3/月)
金属くず	1.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	191.20	(m3/月)
がれき類	536.90	(m3/月)

計 1640.30

展開検査の実施状況

実施回数	158 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜樹			
分析結果が得られた日	令和 7年 2月21日	令和 7年 2月21日	令和 7年 2月21日			
分析結果	令和 7年 3月07日	令和 7年 3月07日	令和 7年 3月10日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和 7年 02 月 28 日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 7年 02 月 10 日
分析結果が得られた日	令和 7年 02 月 18 日
BOD※2	0.5mg/L未満 基準値：20mg/L以下
COD※2	10 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

対象期間：令和7年3月1日～令和7年3月31日

作成日：令和7年3月19日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1080.40	(m ³ /月)
金属くず	2.50	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	236.20	(m ³ /月)
がれき類	596.30	(m ³ /月)

計 1915.40

展開検査の実施状況

実施回数	167回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜樹			
分析結果が得られた日	令和7年2月21日	令和7年2月21日	令和7年2月21日			
分析結果	令和7年3月07日	令和7年3月07日	令和7年3月10日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和7年03月10日
分析結果が得られた日	令和7年03月19日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	26 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

施設の点検

点検日	令和7年3月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 植田かおり

対象期間：令和7年4月 1日 ～ 令和7年4月 30日

作成日：令和7年 5月16日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1141.30	(m3/月)
金属くず	6.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	256.40	(m3/月)
がれき類	645.40	(m3/月)

計 2049.10

展開検査の実施状況

実施回数	186回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の 廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜枿			
分析結果が得られた日	令和7年2月21日	令和7年2月21日	令和7年2月21日			
分析結果	令和7年3月07日	令和7年3月07日	令和7年3月10日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和7年04月01日
分析結果が得られた日	令和7年04月08日
BOD※2	0.5mg/L未満 基準値：20mg/L以下
COD※2	23 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

施設の点検

点検日	令和7年04月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 檜田かおり

対象期間：令和7年5月 1日 ～ 令和7年5月31日

作成日：令和7年 6月 24日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1115.00	(m3/月)
金属くず	0.50	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	294.80	(m3/月)
がれき類	965.60	(m3/月)

計 2375.90

展開検査の実施状況

実施回数	210回		
展開検査の場所	別紙1のとおり※1		
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜樹			
分析結果が得られた日	令和 7年 2月21日	令和 7年 2月21日	令和 7年 2月21日			
分析結果	令和 7年 3月07日	令和 7年 3月07日	令和 7年 3月10日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無					
検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会						

施設の点検

点検日	令和7年 5月 31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和7年05月16日
分析結果が得られた日	令和7年05月26日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	26 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

対象期間：令和7年6月 1日 ～ 令和7年6月30日 作成日：令和7年 7月19日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1798.70	(m3/月)
金属くず	1.20	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	170.01	(m3/月)
がれき類	412.20	(m3/月)

廃棄物搬入 計 2382.11

展開検査の実施状況

実施回数	1 8 9 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜桤			
分析結果が得られた日	令和 7年 2月21日	令和 7年 2月21日	令和 7年 2月21日			
分析結果	令和 7年 3月07日	令和 7年 3月07日	令和 7年 3月10日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	擁壁等
異状の有無	令和7年 06 月 30日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	一有・無

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和 7年 06 月 27 日
分析結果が得られた日	令和 7年 07 月 03 日
BOD※2	0.6mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	16 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

対象期間：令和7年7月 1日 ～ 令和7年7月31日

作成日：令和7年 8月 22日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1549.80	(m3/月)
金属くず	0.00	(m3/月)
ゴムくず	0.00	(m3/月)
ガラスくず等	145.40	(m3/月)
がれき類	348.00	(m3/月)

計 2043.20

廃棄物搬入

展開検査の実施状況

実施回数	1 9 9 回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

地		下		水		浸		透		水	
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場 周縁上
分析結果が得られた日	令和7年2月21日	令和7年2月21日	令和7年2月21日	令和7年2月21日	令和7年2月21日	令和7年2月21日	令和7年2月21日	令和7年2月21日	令和7年2月21日	令和7年2月21日	令和7年2月21日
分析結果	令和7年3月07日	令和7年3月07日	令和7年3月07日	令和7年3月07日	令和7年3月07日	令和7年3月07日	令和7年3月07日	令和7年3月07日	令和7年3月07日	令和7年3月07日	令和7年3月07日
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無										
	検査実施機関										
	(財)佐賀県環境科学検査協会										

施設の点検

点検日	令和7年 7月 31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1	
採取日	令和7年07月22日	
分析結果が得られた日	令和7年07月29日	
BOD※2	0.5未満 mg/L	基準値：20mg/L以下
COD※2	14 mg/L	基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会	

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 檜田かおり

対象期間：令和7年8月 1日 ～ 令和7年8月31日 作成日：令和7年 9月20日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量 (単位)
廃プラスチック類	1073.90 (m ³ /月)
金属くず	1.00 (m ³ /月)
ゴムくず	0.00 (m ³ /月)
ガラスくず等	177.10 (m ³ /月)
がれき類	181.10 (m ³ /月)
廃棄物搬入	計 1433.10

展開検査の実施状況

実施回数	130回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜槽			
分析結果が得られた日	令和7年2月21日	令和7年2月21日	令和7年2月21日			
分析結果	令和7年3月07日	令和7年3月07日	令和7年3月10日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無	一有・無	別紙のとおり			
	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	擁壁等	令和7年08月30日
異状の有無	二有・無	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和7年08月05日
分析結果が得られた日	令和7年08月13日
BOD※2	0.5未満mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	11 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 檜田かおり

対象期間：令和7年9月1日～令和7年9月30日 作成日：令和7年10月23日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1216.40	(m ³ /月)
金属くず	1.50	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	177.10	(m ³ /月)
がれき類	246.70	(m ³ /月)

計 1641.70

廃棄物搬入

展開検査の実施状況

実施回数	1	3	8	回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1			
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜池			
分析結果が得られた日	令和7年2月21日	令和7年2月21日	令和7年2月21日			
分析結果	令和7年3月07日	令和7年3月07日	令和7年3月10日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無					
	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和7年9月30日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和7年09月04日
分析結果が得られた日	令和7年09月11日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	9.5 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

唐津市宇木435-1
株式会社ナラタ
代表取締役 檀田かおり

対象期間：令和7年10月1日～令和7年10月31日 作成日：令和7年11月21日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量	(単位)
廃プラスチック類	1218.70	(m ³ /月)
金属くず	0.00	(m ³ /月)
ゴムくず	0.00	(m ³ /月)
ガラスくず等	127.10	(m ³ /月)
がれき類	290.40	(m ³ /月)
廃棄物搬入	計 1636.20	

展開検査の実施状況

実施回数	133回
展開検査の場所	別紙1のとおり※1
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(1回/年測定)

	地	下	水	浸	透	水
採取日	処分場 周縁上	処分場 周縁下	処分場内溜桹			
分析結果が得られた日	令和7年2月21日	令和7年2月21日	令和7年2月21日			
分析結果	令和7年3月07日	令和7年3月07日	令和7年3月10日			
異状の有無	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり			
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	一有・無 検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会					

施設の点検

点検日	令和7年10月31日
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※4	

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(1回/月測定)

採取場所	別紙1のとおり※1
採取日	令和7年10月07日
分析結果が得られた日	令和7年10月16日
BOD※2	0.5未満 mg/L 基準値：20mg/L以下
COD※2	17 mg/L 基準値：40mg/L以下
異状の有無	一有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容※4	検査実施機関 (財)佐賀県環境科学検査協会

※1：処分場の平面図に位置を図示すること。 ※2：いずれかを記入のこと。
※3：別紙2に記入するか計量証明書を添付する。 ※4：異状が認められた場合に記入のこと。

濃度計量証明書

(1 / 2)

佐環検計第 12168-01 号

2023 年 2 月 28 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光が丘1丁目3番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原 泰弘
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6551
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第217号

受付日: 2023 年 2 月 14 日

に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 隆

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	窓口受付
採取年月日	2023 年 2 月 14 日	取扱者	内藤 大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
ヒ素	mg/L	0.002	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	mg/L	0.002	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

[illegible]

備考 上記は持ち込まれた試料についての証明です

濃度計量証明書

(1 / 2)

佐環検計第 11039-01 号

2023 年 1 月 31 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町15-2
一般財団法人 佐賀県環境科学協会
理事長 木原 隆
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第3号

受付日: 2023 年 1 月 19 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田



試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 上	受付区分	採取
分析区分	周縁地下水	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2023 年 1 月 19 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.001	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.002 未満	0.002mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

$$h_1(2/2)$$

佐環検計第 11039-01 号

[illegible]

備考

濃度計量証明書

(1/2)

佐環検計第 11040-01 号

2023 年 1 月 31 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光町1丁目2番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原 正幸
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-6555
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第815号

受付日: 2023 年 1 月 19 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田



試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 下		
分析区分	周縁地下水	受付区分	採取
採取年月日	2023 年 1 月 19 日	取扱者	内藤 大貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カリウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.002 未満	0.002mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

[illegible]

濃度計量証明書

佐環検計第 10377 号

2024 年 1 月 26 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目2番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原 善太郎
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

受付日: 2024 年 1 月 11 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 雅之

試料の名称	新名場越処分場 浸透水	受付区分	窓口受付
分析区分	浸透水	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2024 年 1 月 11 日		

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
ヒ素	mg/L	0.003	0.002mg/L	JIS K 0102 65.2.1
水銀	mg/L	0.001	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
四塩化炭素	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

(27.2)

10377 분

449 19

備考 上記は持ち込まれた試料についての証明です

濃度計量証明書

佐環検計第 10368 号

2024 年 1 月 26 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 大 原 隆 夫
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

受付日: 2024 年 1 月 11 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 雅也

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 上		
分析区分	周縁地下水	受付区分	採取
採取年月日	2024 年 1 月 11 日	取扱者	島内 英貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.002 未満	0.002mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

$$= \frac{1}{2} (2 + 2) = 2$$

10368 号

[illegible]

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 10369 号

2024 年 1 月 26 日

株式会社 ナラタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原 三泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

受付日: 2024 年 1 月 11 日

に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 隆三

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 下		
分析区分	周縁地下水	受付区分	採取
採取年月日	2024 年 1 月 11 日	取扱者	島内 英貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 64.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.002 未満	0.002mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表6
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

[illegible]

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 11230 号

2025 年 3 月 7 日

株式会社 マラタ 管理本部

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光

一般財団法人 佐賀県環境科学センター

理事長 木 原

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

計量証明事業登録機関 佐賀県環境科学センター

受付日: 2025 年 2 月 21 日

に依頼されました試料についての分析結果は

以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 上
分析区分	周縁地下水
採取年月日	2025 年 2 月 21 日
受付区分	採取
取扱者	島内 英貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.008 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.002 未満	0.002mg/L	JIS K 0102 65.2.5
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2,2-テトラクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1,2-テトラクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2,2-テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2,3,4-テトラクロロベンゼン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

$$\left(\frac{2}{2} \right)$$

佐環檢計第 11230 号

[illegible]

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 11231 号

2025 年 3 月 7 日

株式会社 サラタ 管理本部

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 1-1-1 一般財団法人 佐賀県環境科学協会
理事長 木 原 隆
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-1662
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第 2 号

受付日: 2025 年 2 月 21 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 隆

試料の名称	新名場越処分場 周縁地下水 下
分析区分	周縁地下水
受付区分	採取
採取年月日	2025 年 2 月 21 日
取扱者	島内 英貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
鉛	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
六価クロム	mg/L	0.002 未満	0.002mg/L	JIS K 0102 66.2-5
ヒ素	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0126 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロプロパン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	JIS K 0125 5.2
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.0006mg/L	S46環境庁告示第59号付表5
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

[illegible]

備考

濃度計量証明書

1/32

佐環検計第 11239 号

2025 年 3 月 10 日

株式会社 マラタ 管理本部

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 大 原 隆
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-0551
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第27号

受付日: 2025 年 2 月 21 日

に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

試料の名称	新名場越処分場 浸透水
分析区分	浸透水
採取年月日	2025 年 2 月 21 日
受付区分	採取
取扱者	島内 英貴

分析項目	単位	分析結果	定量下限値	分析方法
カドミウム	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg/L	JIS K 0102 55.4
シアン	mg/L	0.1 未満	0.1mg/L	S46環境庁告示第59号付表1
鉛	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 54.4
六価クロム	mg/L	0.002 未満	0.002mg/L	JIS K 0102 85.2-5
ヒ素	mg/L	0.002	0.001mg/L	JIS K 0102 61.4
水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表2
アルキル水銀	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表3
PCB	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg/L	S46環境庁告示第59号付表4
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0102 5.2
1,1-トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.0002mg/L	JIS K 0125 5.2

$(2, 2)$

佐環檢計第 11239 号

[illegible]

備考

$$11(17.11)$$

2022 年 11 月 10 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町中津野
一般財団法人 佐賀県測量士会
理事長 木原孝雄
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6852
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第 1 号

に依頼されました試料についての分析結果は以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

11(0-17-011)

2022 年 12 月 13 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-3-1 佐賀県商工
一般財団法人 佐賀県振興青年会議所
理事長 木原 孝文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6851
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

$$\|(\cdot, \cdot)_{1/2,1}\|$$

2023 年 1 月 26 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光畑1-10-1 佐賀県商工労働政策センター
一般財団法人 佐賀県振興センター 佐賀県商工労働政策センター
理事長 木原 泰子
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-9353
計量証明事業登録機関 佐賀県登録計量士会

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

116 (17/11).

2023 年 2 月 21 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町5-22-2
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 木原 泰
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-6551
計量証明事業登録機関 佐賀県警第87号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

17-119

2023 年 3 月 14 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町五丁目
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 木原 泰
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1651
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第23号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

[illegible]

濃度計量証明書

佐環檢計第 00877-01 号

2023 年 5 月 16 日

株式会社 ナヲタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光町1-1-2
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 木原 孝文
TEL 0952-22-1551 FAX 0952-22-1555
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第8号

受付日: 2023 年 5 月 9 日

に依頼されました試料についての分析結果は、
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2023 年 5 月 9 日	取扱者	内藤 大貴

[illegible]

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 02429-01 号

2023 年 6 月 20 日

株式会社 ナヲタ 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-1-1
一般財団法人 佐賀県環境科学推進協会
理事長 木原 隆
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6551
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第317号

受付日：2023 年 6 月 13 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2023 年 6 月 13 日	取扱者	内藤 大貴

[illegible]

備考

2023 年 7 月 26 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町2-2-2
一般財団法人 佐賀県環境科学協会の会
理事長 大原 孝
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第31号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

2023 年 8 月 30 日：

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 昌弘

[illegible]

2023 年 9 月 15 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 四丁目2番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学推進協会
理事長 木 原 孝 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
計量証明事業登録機関 佐賀県第27号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 隆夫

備考

$\frac{1}{1000} (1/1000)$

2024 年 3 月 6 日

様

計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

濃度計量証明書

佐環檢計第 12745 号

2024 年 3 月 26 日

株式会社 ナヲタ 管理本部

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光畑1丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原 孝文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第217号

受付日: 2024 年 3 月 19 日

に依頼されました試料についての分析結果は以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2024 年 3 月 19 日	取扱者	島内 英貴

[illegible]

2024 年 5 月 21 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光十丁目七番二丁目
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原 孝文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第37号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 雅行

備考

10. (17501)

2024 年 6 月 17 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町月丘2-2
一般財団法人 佐賀県環境科学推進協会
理事長 木原 泰 次
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第32号

受付日: 2024 年 6 月 11 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 雅三



333

備考

1183

04053 号

3 月 1 日

様

一般財団法人 佐賀県

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652

量証明事業登録機関 佐賀県

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

に依頼されました試料についての分析結果は

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田



備考

濃度計量証明書

佐環檢計第 04577 号

2024 年 8 月 22 日

株式会社 ナヲタ 管理本部

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光

一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木 原 正 文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

計量証明事業登録機関 佐賀県登録第3号

受付日: 2024 年 8 月 15 日

に依頼されました試料についての分析結果は、
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山日

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2024 年 8 月 15 日	取扱者	高内 英貴

[illegible]

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 05526 号

2024 年 9 月 13 日

株式会社 ヲラタ 管理本部

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一三丁目2番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学会
理事長 木原 洋
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県環境科学会

受付日: 2024 年 9 月 6 日
に依頼されました試料についての分析結果は、
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

調査場所名称	新名場越処分場	浸透水	採取区	採取
分所名称	浸透水		採取区	採取
採取年月日	2024 年 9 月 6 日		採取区	島内 英貴

[illegible]

濃度計量証明書

佐環検計第 07103 号

2024 年 10 月 30 日

株式会社三友 管理本部 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一三丁目2番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 木原 孝幸
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県第3号

受付日：2024 年 10 月 24 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

試験品名称	新名場越処分場 浸透水	受付区分	採取
分場地区分	浸透水	取扱者	島内 英貴
採取年月日	2024 年 10 月 24 日		

[illegible]

備考

$(\mathbb{C}^n, 1/2\pi i)$

2024 年 11 月 19 日

様

計量証明事業登録機関 佐賀県登録第3号

以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

$$\left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$$

2024 年 12 月 18 日

様

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

[illegible]

備考

Case 17-13100

2025 年 1 月 21 日

様

計量証明事業登録機関 佐賀

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

备考

Chester

2025 年 2 月 18 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一十丁目5番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学会
理事長 木原 隆
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
計量証明事業登録機関 佐賀県環境科学会

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

$$\left\{ \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right\}_{n=1}^{\infty}$$

2025 年 3 月 19 日

様

以下のとおりであることを証明します。

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析項目	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2025 年 3 月 10 日	取扱者	島内 英貴

[illegible]

備考

備考

13. $\frac{1}{2}$ (1)

2025 年 5 月 26 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一
一般財団法人 佐賀県環境科学センター
理事長 木原 正
TEL 0952-22-1681 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県計量センター

に依頼されました試料についての分析結果は以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

02913 号
7 月 3 日

2025 年 7 月 3 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番1号
一般財団法人 佐賀県環境科学会
理事長 木原 泰
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1651
計量証明事業登録機関 佐賀県計量課

に依頼されました試料についての分析結果は以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田



備考

$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$

2025 年 7 月 29 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一
一般財団法人 佐賀県環境科学センター
理事長 木 原 正
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-1665
計量証明事業登録機関 佐賀県環境科学センター

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

$$u(1/2, 1)_{11}$$

2025 年 8 月 13 日

様

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

1111 (1/9/19)

2025 年 9 月 11 日

様

計量証明事業登録機関

以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

$$q_1(1/\alpha, 1)$$

2025 年 10 月 16 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一4丁目1番1号
一般財団法人 佐賀県環境科学センター 佐賀県庁内
理事長 木原 泰子
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-3355
計量証明事業登録機関 佐賀県環境科学センター

受付日: 2025 年 10 月 7 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

$$((\mathbf{e} - \mathbf{1}/n, \mathbf{1}))$$

2022 年 12 月 13 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町三丁目3番3号
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 木原 泰雄
TEL 0952-22-1681 FAX 0952-22-5655
計量証明事業登録機関 佐賀県計量検査所

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

$$H(\mathbf{c}) = \frac{1}{2} \mathbf{c}^T \mathbf{H} \mathbf{c}$$

2023 年 1 月 26 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-1-1
一般財団法人 佐賀県理学療法士会
理事長 木原 泰
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-1665
計量証明事業登録機関 佐賀県佐賀市

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

$$g_2(\frac{1}{2}, 1) = \frac{1}{2}$$

2023 年 2 月 21 日

様

000022268

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n)^{1/n} = 1$$

2023 年 3 月 14 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一1-1-1
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 大 原 三 夫
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1650
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第12号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田 昌利

[illegible]

577-01 号
月 28 日

2023 年 4 月 28 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一山町2-2-1
一般財団法人 佐賀県建設士会佐賀協会
理事長 木原 肇
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-6510
計量証明事業登録機関 佐賀県建設士会佐賀協会

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

备考

$$q(\mathbf{1}/\mathbf{1}, \mathbf{1}) =$$

2023 年 5 月 16 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光が丘1-5-25
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 大 原 一 泰
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-5555
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第17号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

430-01 号
6 月 20 日

2023 年 6 月 20 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町3-2-1 第一生命ビル
一般財団法人 佐賀県建築士会 佐賀県建築士会協会
理事長 大 原 繁
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-6358
計量証明事業登録機関 佐賀県建築士会

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

[illegible]

备考

03824 号
月 25 日

2023 年 7 月 25 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-2-25
一般財団法人 佐賀県環境科学会
理事長 木原 泰
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-5553
計量証明事業登録機関 佐賀県佐賀市光一町1-2-25

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

$$U_{\alpha}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{r'} \right)$$

2023 年 8 月 28 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一 一般財団法人 佐賀県環境科学会
理事長 木原 計
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-1662
計量証明事業登録機関 佐賀県環境科学会

受付日: 2023 年 8 月 24 日
に依頼されました試料についての分析結果は、
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

$$C_{\text{eff}}(1/2, 1)$$

2023 年 10 月 12 日

様

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

[illegible]

備考

備考

[illegible]

17-51)

2024 年 3 月 1 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学推進協会
理事長 木原 泰文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第3号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

備考

17314

2024 年 5 月 16 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光十丁目5番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木原 肇
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県登録第1222号

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

[illegible]

濃度計量証明書

佐環検計第 04054 号

2024 年 7 月 31 日

株式会社 三ツタ 管理本部

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光

一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

計量証明事業登録機関 佐賀県登録第3-7号

受付日: 2024 年 7 月 25 日

に依頼されました試料についての分析結果は

以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

試験の名称	新名場越処分場 浸透水		
分取地区	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2024 年 7 月 25 日	取扱者	島内 英貴

[illegible]

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 04578 号

2024 年 8 月 20 日

株式会社「ナラタ」 管理本部

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町2番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学技術協会
理事長 木原 孝
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1555
計量証明事業登録機関 佐賀県環境科学技術協会

受付日: 2024 年 8 月 15 日

に依頼されました試料についての分析結果は以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

試験項目名称	新名場越処分場 浸透水	受入地区区分	採取
分析区分	浸透水	取扱い	島内 英貴
採年月日	2024 年 8 月 15 日		
採項目			

[illegible]

備考

備考

濃度計量証明書

佐環検計第 07104 号

2024 年 10 月 28 日

株式会社 三友 管理本部

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学会
理事長 木原 孝
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-1662
計量証明事業登録機関 佐賀県金鐘印 3-2-2

受付日：2024 年 10 月 24 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

試料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受付区分	採取
採取年月日	2024 年 10 月 24 日	取扱者	島内 英貴

[illegible]

備考

2024 年 11 月 15 日

様

受付日：2024 年 11 月 12 日
に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

2024 年 12 月 12 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一
一般財団法人 佐賀県環境保全協会
理事長 木原 圭
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
計量証明事業登録機関 佐賀県計量センター

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

2025 年 1 月 17 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町1-1-1 佐賀県環境衛生会
一般財団法人 佐賀県環境衛生会
理事長 木原 崇
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
計量証明事業登録機関 佐賀県環境衛生会

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考

1983-1984

10762 号

月 13 日

株式会社

オラタ

管理本部

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光

一般財団法人

理事長 木 原

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652

計量証明事業登録機関 佐賀

受付日：2025 年 2 月 10 日

に依頼されました試料についての分析結果は、

以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

資料の名称	新名場越処分場 浸透水
発掘区画	浸透水
採取年月日	2025 年 2 月 10 日
採取者	前田 凌輔

[illegible]

備考

備考

備考

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

2025 年 5 月 20 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一
一般財団法人 佐賀県環境保全協会
理事長 大原 孝
TEL 0952-22-1661 FAX 0952-22-1662
計量証明事業登録機関 佐賀県環境保全協会

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備 考

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$$

2025 年 7 月 3 日

備考

備考

11(17.91)

2025 年 8 月 8 日

様

に依頼されました試料についての分析結果は、
以下のとおりであることを証明します。



資料の名称	新名場越処分場 浸透水		
分析区分	浸透水	受取付区分	採取
採取年月日	2025 年 8 月 5 日	取付取扱者	前田 凌輔

[illegible]

備考

$$\frac{1}{\Gamma(\frac{1}{2})} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-t}} dt = 1$$

2025 年 9 月 9 日

様

The seal of the National Diet Library is a square red stamp. It contains the text '国立国会図書館蔵' (National Diet Library Collection) in a stylized seal script.

備考

$$u_1(\cdot) = 1/3, u_2(\cdot) = 1$$

2025 年 10 月 10 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一
一般財団法人 佐賀県環境科学会
理事長 木原
TEL 0952-22-1650 FAX 0952-22-5555
計量証明事業登録機関 佐賀県

に依頼されました試料についての分析結果は
以下のとおりであることを証明します。

環境計量士(濃度関係) 第11187号 山田

備考